





改良工事(6工区) 施工延長L=220.7m(内209.1m)

T	19.1
I.A.	18-38-43
R	300
T.L.	48.248
C.L.	87.877
S.L.	4.018

2	19.2
I.A.	6-28-54
R	1500
T.L.	84.489
C.L.	186.820
S.L.	2.578

路線名	県道東福原樋口線		
県道東福原樋口線(東福原工区)外改良工事(6工区)(補助)			
図名	平面図(其の1)		
位置	米子市東福原		
縮尺	1:500	単位	M
図号	全16葉中の内1		
令和8年度施工			鳥取県
西部総合事務所米子県土整備局			




路線名	県道東福原樋口線		
県道東福原樋口線(東福原工区)外改良工事(6工区)(補助)			
図名	平面図 (其の1)		
位置	米子市東福原		
縮尺	1:500	単位	M
図号	全 16 葉中の内 2		
令和 8 年度 施工			鳥取県
西部総合事務所 米子県土整備局			

標準断面図(1)


標準部

(N0. 6付近)



交差点部

(N0. 2付近)




- ・注意事項
- 1) 本計画区間における現道幅員内には、上水道管・下水道管・NTTケーブル・都市ガス管が埋設されており、現地平面図及び管理台帳等を参考に、設計図に埋設位置を図示している。
施工時には、事前に各関係管理者立会のもとに試掘等により現地確認を行なってください。
 - 2) 舗装設計CBRについては、舗装台帳及び近接地でのCBR試験資料より設計CBR6%で設計しています。
拡幅区間(宅地造成部)については、施工前にCBR試験を実施し、設計CBR6%以上となることを確認してください。


設計条件		
設計基準の項目	基準目標値	採用値
構造規格	第4種	1級
幅員構成		
設計速度	50 km/h	
最小曲線半径	60 m	300.0 m
最小曲線長	70 m	109.02 m
緩和区間長	35 m	— m
視距	40 m	40 m
最急縦断勾配	7.0 %	0.85 %
最小縦断凸型	450 m	2670 m
曲線半径凹型	450 m	3920 m
最小縦断曲線長	35 m	40.0 m
最大片勾配	6.0 %	2.0 %
合成勾配	11.5 %	2.17 %

舗装計画		
設計基準項目	基準目標値	採用値
設計の信頼性	90% (設計期間10年)	
交通量の区分	N4 (A交通)	
	100以上250未満 (台/日・方向)	
設計CBR	6 %	
TA	16 cm	16.0 cm
合計厚		30 cm
舗装構成層	等値換算係数	厚さ 換算厚
表層	1.00	5 5.00
基層	1.00	5 5.00
上層路盤	0.35	10 3.50
下層路盤	0.25	10 2.50
計		30 cm 16.0 cm

車道舗装




歩道舗装




歩道乗入部Ⅰ

歩行者・自転車・小型車(2t以下)




歩道乗入部Ⅱ

中型車(2~4t)




歩道乗入部Ⅲ

4t以上の大型車



起工

路線名	県道東福原樋口線		
県道東福原樋口線(東福原工区)外改良工事(6工区)(補助)			
図名	標準横断面図		
位置	米子市東福原		
縮尺	1:100	単位	M
図号	全 16 葉中の内 4		
令和 8 年 度 施 工			鳥 取 県
西部総合事務所米子県土整備局			



NO.1		
項目	数量	
掘削工	片切掘削、土砂	3.1
掘削工	耕土掘削	-
路体盛土	W<2.5m	0.2
路体盛土	2.5m≦W<4.0m	-
路体盛土	4.0m≦W	-
路床盛土	W<2.5m	0.4
路床盛土	2.5m≦W<4.0m	-
路床盛土	4.0m≦W	-

BC.1		
項目	数量	
掘削工	片切掘削、土砂	3.3
掘削工	耕土掘削	-
路体盛土	W<2.5m	0.3
路体盛土	2.5m≦W<4.0m	-
路体盛土	4.0m≦W	-
路床盛土	W<2.5m	0.5
路床盛土	2.5m≦W<4.0m	-
路床盛土	4.0m≦W	-

NO.2		
項目	数量	
掘削工	掘削	0.1
掘削工	床掘	2.3
掘削工	路体(W<2.5m)	-
掘削工	路床(W<2.5m)	0.4
掘削工	埋戻(W<1.0m)	1.1
掘削工	構造物撤去(co)	0.27
掘削工	構造物撤去(As)	3.6
掘削工	歩道路盤、表層	1.8
掘削工	下・上層路盤	1.0
掘削工	表層	1.0
掘削工	仮舗装	0.6







NO.3		
項目	数量	
掘削工	掘削	0.1
掘削工	床掘	2.5
掘削工	路体(W<2.5m)	-
掘削工	路床(W<2.5m)	0.4
掘削工	埋戻(W<1.0m)	1.1
掘削工	構造物撤去(co)	0.27
掘削工	構造物撤去(As)	3.6
掘削工	歩道路盤、表層	1.7
掘削工	下・上層路盤	1.0
掘削工	表層	1.0
掘削工	仮舗装	0.6

NO.4		
項目	数量	
掘削工	掘削	0.1
掘削工	床掘	2.2
掘削工	路体(W<2.5m)	-
掘削工	路床(W<2.5m)	0.3
掘削工	埋戻(W<1.0m)	1.1
掘削工	構造物撤去(co)	0.27
掘削工	構造物撤去(As)	3.3
掘削工	歩道路盤、表層	1.8
掘削工	下・上層路盤	0.7
掘削工	表層	0.7
掘削工	仮舗装	0.6

公 起 工

路 線 名		県 道 東 福 原 樋 口 線		
県道東福原樋口線(東福原工区)外改良工事(6工区)(補助)				
図 名		横 断 図 01		
位 置		米 子 市 東 福 原		
縮 尺		1:100	単 位	M
図 号		全 16 葉 中 の 内 5		
令 和 8 年 度 施 工				鳥 取 県
西 部 総 合 事 務 所 米 子 県 土 整 備 局				

NO.0 ~ NO.4



SP. 1		
項目	数量	
掘削工		
掘削	0.1	
床掘	1.8	
路体 (W<2.5m)	-	
路床 (W<2.5m)	0.3	
埋戻 (W<1.0m)	0.9	
構造物撤去 (co)	0.27	
構造物撤去 (As)	3.6	
歩道路盤、表層	1.8	
下・上層路盤	0.5	
表層	0.5	
仮舗装	0.4	

NO. 5		
項目	数量	
掘削工		
掘削	-	
床掘	-	
路体 (W<2.5m)	-	
路床 (W<2.5m)	-	
埋戻 (W<1.0m)	-	
構造物撤去 (co)	-	
構造物撤去 (As)	-	
歩道路盤、表層	-	
下・上層路盤	-	
表層	-	
仮舗装	-	

NO. 6		
項目	数量	
掘削工		
掘削	-	
床掘	1.0	
路体 (W<2.5m)	-	
路床 (W<2.5m)	-	
埋戻 (W<1.0m)	0.7	
構造物撤去 (co)	0.034	
構造物撤去 (As)	1.6	
歩道路盤、表層	-	
下・上層路盤	-	
表層	-	
仮舗装	0.9	

ECBC2		
項目	数量	
掘削工		
掘削	-	
床掘	0.7	
路体 (W<2.5m)	-	
路床 (W<2.5m)	-	
埋戻 (W<1.0m)	0.7	
構造物撤去 (co)	0.27	
構造物撤去 (As)	-	
歩道路盤、表層	-	
下・上層路盤	-	
表層	-	
仮舗装	1.1	


NO. 7		
項目	数量	
掘削工		
掘削	-	
床掘	0.8	
路体 (W<2.5m)	-	
路床 (W<2.5m)	-	
埋戻 (W<1.0m)	0.7	
構造物撤去 (co)	0.27	
構造物撤去 (As)	1.0	
歩道路盤、表層	-	
下・上層路盤	-	
表層	-	
仮舗装	1.1	

NO. 8		
項目	数量	
掘削工		
掘削	-	
床掘	1.2	
路体 (W<2.5m)	-	
路床 (W<2.5m)	-	
埋戻 (W<1.0m)	1.0	
構造物撤去 (co)	0.27	
構造物撤去 (As)	1.6	
歩道路盤、表層	-	
下・上層路盤	-	
表層	-	
仮舗装	1.9	

公 起 工

路線名	県道 東 福 原 樋 口 線		
県道東福原樋口線(東福原工区)外改良工事(6工区)(補助)			
図 名	横 断 図 02		
位 置	米 子 市 東 福 原		
縮 尺	1:100	単 位	M
図 号	全 16 葉 中 の 内 6		
令 和 8 年 度 施 工			鳥 取 県
西 部 総 合 事 務 所 米 子 市 県 土 整 備 局			

SP. 1 ~ NO. 8



NO. 10		
項 目	数 量	
掘削工	掘削	0.5
	床掘	2.5
	路体 (W<2.5m)	-
	路床 (W<2.5m)	0.2
	埋戻 (W<1.0m)	0.9
	構造物撤去 (co)	0.21
	構造物撤去 (As)	3.6
	歩道路盤、表層	1.7
	下・上層路盤	1.4
	表層	1.4
	仮舗装	4.6

NO. 9		
項 目	数 量	
掘削工	掘削	0.3
	床掘	1.9
	路体 (W<2.5m)	-
	路床 (W<2.5m)	0.2
	埋戻 (W<1.0m)	0.8
	構造物撤去 (co)	0.21
	構造物撤去 (As)	3.3
	歩道路盤、表層	1.7
	下・上層路盤	0.5
	表層	0.5
	仮舗装	0.6



起 工

路 線 名	県 道 東 福 原 樋 口 線		
県道東福原樋口線(東福原工区)外改良工事(6工区)(補助)			
図 名	横 断 図 03		
位 置	米 子 市 東 福 原		
縮 尺	1:100	単 位	M
図 号	全 16 葉中の内 7		
令和 8 年 度 施 工			鳥 取 県
西部総合事務所 米子県土整備局			

NO. 9 ~ NO. 10

NO. 12

GH=4. 49
FH=4. 42

13. 62

2. 50 1. 62 3. 00 3. 00 1. 00 2. 50

土留コンクリート

GL

AS

AS

2. 00%

2. 00%

▽ 3. 89

▽ 3. 99

○ 下水道管 VUΦ200

NTT SA(2)V(4)

▽ 3. 89

DL=0. 00

D=20. 00

NO. 11

GH=4. 50
FH=4. 43

13. 10

2. 50 1. 10 3. 00 3. 00 1. 00 2. 50

5. 40

(駐車場補償)

-3. 0%

▽ 3. 93

▽ 4. 02

○ 下水道管 VUΦ200

NTT SA(2)V(4)

▽ 3. 98

DL=0. 00

AS

D=20. 00

NO. 10		
項 目		数 量
掘削工	掘削	0. 4
	床掘	-
	路体 (W<2. 5m)	-
	路床 (W<2. 5m)	0. 2
	埋戻 (W<1. 0m)	-
	構造物撤去 (co)	0. 21
	構造物撤去 (As)	3. 6
	歩道路盤、表層	1. 7
	下・上層路盤	-
	表層	-
	仮舗装	0. 5


NO. 9		
項 目		数 量
掘削工	掘削	2. 4
	床掘	1. 9
	路体 (W<2. 5m)	-
	路床 (W<2. 5m)	0. 4
	埋戻 (W<1. 0m)	0. 9
	構造物撤去 (co)	0. 21
	構造物撤去 (As)	9. 3
	歩道路盤、表層	1. 7
	下・上層路盤	2. 0
	表層	-
	仮舗装	7. 4



起 工

路線名	県道東福原樋口線		
県道東福原樋口線(東福原工区)外改良工事(6工区)(補助)			
図名	横断面図04		
位置	米子市東福原		
縮尺	1:100	単位	M
図号	全 16 葉中の内 8		
令和8年度施工			鳥取県
西部総合事務所米子県土整備局			

NO. 11 ~ NO. 12



NO. 15		
項 目	数 量	
掘削工	片切掘削, 土砂	3.6
	耕土掘削	-
路体盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
路床盛土	W<2.5m	0.7
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-

EC. 2		
項 目	数 量	
掘削工	片切掘削, 土砂	3.4
	耕土掘削	-
路体盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
路床盛土	W<2.5m	0.6
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-

NO. 16		
項 目	数 量	
掘削工	片切掘削, 土砂	3.9
	耕土掘削	-
路体盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
路床盛土	W<2.5m	0.8
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-

NO. 17		
項 目	数 量	
掘削工	片切掘削, 土砂	2.9
	耕土掘削	-
路体盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
路床盛土	W<2.5m	0.8
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-

NO. 18		
項 目	数 量	
掘削工	片切掘削, 土砂	0.8
	耕土掘削	-
路体盛土	W<2.5m	-
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
路床盛土	W<2.5m	0.4
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-


NO. 19		
項 目	数 量	
掘削工	片切掘削, 土砂	0.6+1.1(0.8)
	耕土掘削	-
路体盛土	W<2.5m	0.4+0.5(0.3)
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-
路床盛土	W<2.5m	0(0.7)
	2.5m≦W<4.0m	-
	4.0m≦W	-

公共 起 工


路線名		県道 東 福 原 樋 口 線	
県道東福原樋口線（東福原工区）外改良工事（6工区）（補助）			
図 名		横 断 図 05	
位 置		米 子 市 東 福 原	
縮 尺		1:100	単 位
			M
図 号		全 16 葉 中 の 内 9	
令 和 8 年 度 施 工			鳥 取 県
西 部 総 合 事 務 所 米 子 県 土 整 備 局			

固定蓋式側溝 展開図(1)

固定蓋式側溝位置図 S=1:1000




固定蓋式側溝 S=1:20
縦断面用 B300



寸法表

名称	h	h1	H
300×400	400	80	480
300×500	500	80	580
300×600	600	80	680
300×700	700	80	780
300×800	800	80	880
300×900	900	80	980

固定蓋式側溝 S=1:20
横断面用 B300




寸法表

名称	h	H
300×400	400	520
300×500	500	620
300×600	600	720
300×700	700	820
300×800	800	920
300×900	900	1020

固定蓋式側溝 (横断面用, B300)		10m当り	
名称	規格	単位	数量
固定蓋用側溝	横断面用, B300, L=2.0m	個	5.000
敷モルタル	1:3	m ³	0.150
基礎コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	0.600
型枠	小型構造物	m ²	2.000
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	6.000


※ 単位数量表の基礎砕石規格t=10cmを
製品h=600, h=700, h=800, h=900, h=1000は、t=15cm
製品h=1100, h=1200は、t=20cm,
と読み替えて適用すること。

縁石一体蓋
セミフラットタイプ B300 S=1:20




縁石一体蓋 (セミフラットタイプ)		10m当り	
名称	規格	単位	数量
縁石一体蓋	セミフラット, 標準用	枚	4
縁石一体蓋	セミフラット, 管理孔用	枚	1

縁石一体蓋
フラットタイプ B300 S=1:20




縁石一体蓋 (フラットタイプ)		10m当り	
名称	規格	単位	数量
縁石一体蓋	フラット, 標準用	枚	4
縁石一体蓋	フラット, 管理孔用	枚	1

縁石一体蓋
車道横断面用 B300 S=1:20




縁石一体蓋 (車道横断面用)		10m当り	
名称	規格	単位	数量
縁石一体蓋	車道横断面用	枚	5

縁石一体蓋
横断歩道用 B300 S=1:20




縁石一体蓋 (横断歩道用)		10m当り	
名称	規格	単位	数量
縁石一体蓋	横断歩道用	枚	5

縁石一体蓋
セミフラットタイプ 乗入用 B300 S=1:20



縁石一体蓋 (セミフラットタイプ 乗入用)		10m当り	
名称	規格	単位	数量
縁石一体蓋	セミフラット, 乗入用	枚	5


縁石一体蓋
フラットタイプ 乗入用 B300 S=1:20



縁石一体蓋 (フラットタイプ 乗入用)		10m当り	
名称	規格	単位	数量
縁石一体蓋	フラット, 乗入用	枚	5

縁石一体蓋

フラットタイプ バス停用 B300 S=1:20




縁石一体蓋 (セミフラットタイプ バス停用)		10m当り	
名称	規格	単位	数量
縁石一体蓋	フラット, バス停用	枚	5



路線名	県道東福原樋口線		
県道東福原樋口線(東福原工区)外改良工事(6工区)(補助)			
図名	構造図01		
位置	米子市東福原		
縮尺	1:100	単位	M
図号	全 16 葉中の内 10		
令和 8 年 度 施 工		鳥 取 県	
西部総合事務所米子県土整備局			

固定蓋式側溝展開図 (6)




集水樹

公共 起工

路線名	県道東福原樋口線		
県道東福原樋口線(東福原工区)外改良工事(6工区)(補助)			
図名	構造図02		
位置	米子市東福原		
縮尺	1:100	単位	M
図号	全 16 葉中の内 11		
令和 8 年 度 施 工		鳥 取 県	
西部総合事務所米子県土整備局			


固定蓋式側溝展開図 (7)



公共 起工

路線名	県道 東 福 原 樋 口 線		
県道東福原樋口線(東福原工区)外改良工事(6工区)(補助)			
図 名	構造図03		
位 置	米 子 市 東 福 原		
縮 尺	1:100	単 位	M
図 号	全 16 葉 中 の 内 12		
令和 8 年 度 施 工			鳥 取 県
西部総合事務所 米子 県土 整備 局			

固定蓋式側溝展開図 (4)




公共 起工

路線名	県道 東 福 原 樋 口 線		
県道東福原樋口線(東福原工区)外改良工事(6工区)(補助)			
図 名	構造図04		
位 置	米 子 市 東 福 原		
縮 尺	1:100	単 位	M
図 号	全 16 葉中の内 13		
令和 8 年 度 施 工		鳥 取 県	
西部総合事務所 米子市県土整備局			

自由勾配側溝構造図(5)


自由勾配側溝 位置図 S=1:1000



自由勾配側溝 展開図 SV=1:50
SH=1:200

(R01) NO. 0+9.67~NO. 4+15.82

改良工事6工区 施工範囲



公共 起工

路線名	県道東福原樋口線		
県道東福原樋口線(東福原工区)外改良工事(6工区)(補助)			
図名	構造図05		
位置	米子市東福原		
縮尺	1:100	単位	M
図号	全16葉中の内 14		
令和8年度施工			鳥取県
西部総合事務所米子県土整備局			


自由勾配側溝構造図(6)

自由勾配側溝 展開図

SV=1: 50
SH=1:200

(R02) NO. 5+6.46~NO. 12


改良工事(6工区)施工範囲



自由勾配側溝 展開図

SV=1: 50
SH=1:200

(R03) NO. 12~NO. 21+11.00




公共

起工

路線名	県道東福原樋口線		
図名	構造図06		
位置	米子市東福原		
縮尺	1:100	単位	M
図号	全16葉中の内15		
令和8年度施工	鳥取県		
西部総合事務所米子県土整備局			

構造図


自由勾配側溝



寸法表(縦断面)											単位:mm	
名 称	B	b1	b2	b3	b4	H	H1	h1	h2	h3		
B300-H300	300	510	500	600	700	300	445	50	50	100		
B300-H400	300	510	500	600	700	400	545	50	50	100		
B300-H500	300	510	500	600	700	500	645	50	50	100		
B300-H600	300	510	500	600	700	600	745	50	50	100		

寸法表(横断面)											単位:mm	
名 称	B	b1	b2	b3	b4	H	H1	h1	h2	h3		
B300-H300	300	520	520	620	720	300	445	50	100	100		
B300-H400	300	520	520	620	720	400	545	50	100	100		
B300-H500	300	520	520	620	720	500	645	50	100	100		
B300-H600	300	520	520	620	720	600	745	50	100	100		


歩車道境界ブロック S=1:20
横断歩道用



歩車道境界ブロック 横断歩道用			10m当たり
名 称	規 格	単 位	数 量
歩車道境界ブロック	横断歩道用 180X190X100X600	個	16.5
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.669
型枠		m2	3.400
敷モルタル	1:3	m3	0.019
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2	4.900



路線名	県道 東 福 原 樋 口 線		
県道東福原樋口線(東福原工区)外改良工事(6工区)(補助)			
図 名	構造図 07		
位 置	米 子 市 東 福 原		
縮 尺	1:100	単 位	M
図 号	全 16 葉中の内 16		
令和 8 年 度 施 工			鳥 取 県
西部総合事務所 米子 県土 整備 局			



計画延長 L=1,173.0m、W=6.0m (10.0m)

施工延長 L=146.3m


No.21+7.0

No.28+13.3



路線名	一般県道赤松淀江線		
	県道東福原樋口線(東福原工区) 外改良工事(6工区)(補助)		
図名	平面図	(其の)	
位置	米子市淀江町西尾原～富繁		
縮尺	1:500	単位	M
図号	全 8 葉中の内 1		
令和 8 年度施行	鳥取県		
	西部総合事務所 米子県土整備局		

(1号取付道路)	IPNO	11P-1
	1A	21-11-29
	R	128.000
	TL	22.448
	CL	44.383
	SL	2.082

路線名	一般県道赤松淀江線		
県道東福原樋口線(東福原工区) 外改良工事(6工区)(補助)			
図 名	縦断面図 (其の)		
位 置	米子市淀江町西尾原～富繁		
縮 尺	V=1:200 H=1:1000	単 位	M
図 号	全 8 葉中の内 2		
令和 8 年度施行		鳥取県	
西部総合事務所 米子県土整備局			





勾配	L=124.00 $i=2.54\%$ H=3.160 L=140.00 $i=7.76\%$ H=10.900 L=126.00 $i=4.214\%$ H=5.31 L=302.00 $i=5.974\%$ H=18.040 L=6.010																																	
盛土高	0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.03 0.04 0.01 0.00 0.03 0.10 0.11 0.10 0.05 0.18 1.72 1.19 2.16 4.22 4.34 5.18 8.30 10.86 10.37 9.77 9.31 8.32 7.12 6.31 6.19 5.66 4.86 4.46 4.38 3.79 0.27 0.20 2.02 1.61 1.09 6.010																																	
切土高																																		
計画高	37.100 37.41 37.610 38.119 38.468 38.629 39.138 39.395 39.900 40.260 40.343 40.448 40.597 40.728 40.829 40.892 40.910 40.922 40.934 40.946 40.958 40.970 40.982 40.994 41.006 41.018 41.030 41.042 41.054 41.066 41.078 41.090 41.102 41.114 41.126 41.138 41.150 41.162 41.174 41.186 41.198 41.210 41.222 41.234 41.246 41.258 41.270 41.282 41.294 41.306 41.318 41.330 41.342 41.354 41.366 41.378 41.390 41.402 41.414 41.426 41.438 41.450 41.462 41.474 41.486 41.498 41.510 41.522 41.534 41.546 41.558 41.570 41.582 41.594 41.606 41.618 41.630 41.642 41.654 41.666 41.678 41.690 41.702 41.714 41.726 41.738 41.750 41.762 41.774 41.786 41.798 41.810 41.822 41.834 41.846 41.858 41.870 41.882 41.894 41.906 41.918 41.930 41.942 41.954 41.966 41.978 41.990 42.002 42.014 42.026 42.038 42.050 42.062 42.074 42.086 42.098 42.110 42.122 42.134 42.146 42.158 42.170 42.182 42.194 42.206 42.218 42.230 42.242 42.254 42.266 42.278 42.290 42.302 42.314 42.326 42.338 42.350 42.362 42.374 42.386 42.398 42.410 42.422 42.434 42.446 42.458 42.470 42.482 42.494 42.506 42.518 42.530 42.542 42.554 42.566 42.578 42.590 42.602 42.614 42.626 42.638 42.650 42.662 42.674 42.686 42.698 42.710 42.722 42.734 42.746 42.758 42.770 42.782 42.794 42.806 42.818 42.830 42.842 42.854 42.866 42.878 42.890 42.902 42.914 42.926 42.938 42.950 42.962 42.974 42.986 42.998 43.010 43.022 43.034 43.046 43.058 43.070 43.082 43.094 43.106 43.118 43.130 43.142 43.154 43.166 43.178 43.190 43.202 43.214 43.226 43.238 43.250 43.262 43.274 43.286 43.298 43.310 43.322 43.334 43.346 43.358 43.370 43.382 43.394 43.406 43.418 43.430 43.442 43.454 43.466 43.478 43.490 43.502 43.514 43.526 43.538 43.550 43.562 43.574 43.586 43.598 43.610 43.622 43.634 43.646 43.658 43.670 43.682 43.694 43.706 43.718 43.730 43.742 43.754 43.766 43.778 43.790 43.802 43.814 43.826 43.838 43.850 43.862 43.874 43.886 43.898 43.910 43.922 43.934 43.946 43.958 43.970 43.982 43.994 44.006 44.018 44.030 44.042 44.054 44.066 44.078 44.090 44.102 44.114 44.126 44.138 44.150 44.162 44.174 44.186 44.198 44.210 44.222 44.234 44.246 44.258 44.270 44.282 44.294 44.306 44.318 44.330 44.342 44.354 44.366 44.378 44.390 44.402 44.414 44.426 44.438 44.450 44.462 44.474 44.486 44.498 44.510 44.522 44.534 44.546 44.558 44.570 44.582 44.594 44.606 44.618 44.630 44.642 44.654 44.666 44.678 44.690 44.702 44.714 44.726 44.738 44.750 44.762 44.774 44.786 44.798 44.810 44.822 44.834 44.846 44.858 44.870 44.882 44.894 44.906 44.918 44.930 44.942 44.954 44.966 44.978 44.990 45.002 45.014 45.026 45.038 45.050 45.062 45.074 45.086 45.098 45.110 45.122 45.134 45.146 45.158 45.170 45.182 45.194 45.206 45.218 45.230 45.242 45.254 45.266 45.278 45.290 45.302 45.314 45.326 45.338 45.350 45.362 45.374 45.386 45.398 45.410 45.422 45.434 45.446 45.458 45.470 45.482 45.494 45.506 45.518 45.530 45.542 45.554 45.566 45.578 45.590 45.602 45.614 45.626 45.638 45.650 45.662 45.674 45.686 45.698 45.710 45.722 45.734 45.746 45.758 45.770 45.782 45.794 45.806 45.818 45.830 45.842 45.854 45.866 45.878 45.890 45.902 45.914 45.926 45.938 45.950 45.962 45.974 45.986 45.998 46.010 46.022 46.034 46.046 46.058 46.070 46.082 46.094 46.106 46.118 46.130 46.142 46.154 46.166 46.178 46.190 46.202 46.214 46.226 46.238 46.250 46.262 46.274 46.286 46.298 46.310 46.322 46.334 46.346 46.358 46.370 46.382 46.394 46.406 46.418 46.430 46.442 46.454 46.466 46.478 46.490 46.502 46.514 46.526 46.538 46.550 46.562 46.574 46.586 46.598 46.610 46.622 46.634 46.646 46.658 46.670 46.682 46.694 46.706 46.718 46.730 46.742 46.754 46.766 46.778 46.790 46.802 46.814 46.826 46.838 46.850 46.862 46.874 46.886 46.898 46.910 46.922 46.934 46.946 46.958 46.970 46.982 46.994 47.006 47.018 47.030 47.042 47.054 47.066 47.078 47.090 47.102 47.114 47.126 47.138 47.150 47.162 47.174 47.186 47.198 47.210 47.222 47.234 47.246 47.258 47.270 47.282 47.294 47.306 47.318 47.330 47.342 47.354 47.366 47.378 47.390 47.402 47.414 47.426 47.438 47.450 47.462 47.474 47.486 47.498 47.510 47.522 47.534 47.546 47.558 47.570 47.582 47.594 47.606 47.618 47.630 47.642 47.654 47.666 47.678 47.690 47.702 47.714 47.726 47.738 47.750 47.762 47.774 47.786 47.798 47.810 47.822 47.834 47.846 47.858 47.870 47.882 47.894 47.906 47.918 47.930 47.942 47.954 47.966 47.978 47.990 48.002 48.014 48.026 48.038 48.050 48.062 48.074 48.086 48.098 48.110 48.122 48.134 48.146 48.158 48.170 48.182 48.194 48.206 48.218 48.230 48.242 48.254 48.266 48.278 48.290 48.302 48.314 48.326 48.338 48.350 48.362 48.374 48.386 48.398 48.410 48.422 48.434 48.446 48.458 48.470 48.482 48.494 48.506 48.518 48.530 48.542 48.554 48.566 48.578 48.590 48.602 48.614 48.626 48.638 48.650 48.662 48.674 48.686 48.698 48.710 48.722 48.734 48.746 48.758 48.770 48.782 48.794 48.806 48.818 48.830 48.842 48.854 48.866 48.878 48.890 48.902 48.914 48.926 48.938 48.950 48.962 48.974 48.986 48.998 49.010 49.022 49.034 49.046 49.058 49.070 49.082 49.094 49.106 49.118 49.130 49.142 49.154 49.166 49.178 49.190 49.202 49.214 49.226 49.238 49.250 49.262 49.274 49.286 49.298 49.310 49.322 49.334 49.346 49.358 49.370 49.382 49.394 49.406 49.418 49.430 49.442 49.454 49.466 49.478 49.490 49.502 49.514 49.526 49.538 49.550 49.562 49.574 49.586 49.598 49.610 49.622 49.634 49.646 49.658 49.670 49.682 49.694 49.706 49.718 49.730 49.742 49.754 49.766 49.778 49.790 49.802 49.814 49.826 49.838 49.850 49.862 49.874 49.886 49.898 49.910 49.922 49.934 49.946 49.958 49.970 49.982 49.994 50.006 50.018 50.030 50.042 50.054 50.066 50.078 50.090 50.102 50.114 50.126 50.138 50.150 50.162 50.174 50.186 50.198 50.210 50.222 50.234 50.246 50.258 50.270 50.282 50.294 50.306 50.318 50.330 50.342 50.354 50.366 50.378 50.390 50.402 50.414 50.426 50.438 50.450 50.462 50.474 50.486 50.498 50.510 50.522 50.534 50.546 50.558 50.570 50.582 50.594 50.606 50.618 50.630 50.642 50.654 50.666 50.678 50.690 50.702 50.714 50.726 50.738 50.750 50.762 50.774 50.786 50.798 50.810 50.822 50.834 50.846 50.858 50.870 50.882 50.894 50.906 50.918 50.930 50.942 50.954 50.966 50.978 50.990 51.002 51.014 51.026 51.038 51.050 51.062 51.074 51.086 51.098 51.110 51.122 51.134 51.146 51.158 51.170 51.182 51.194 51.206 51.218 51.230 51.242 51.254 51.266 51.278 51.290 51.302 51.314 51.326 51.338 51.350 51.362 51.374 51.386 51.398 51.410 51.422 51.434 51.446 51.458 51.470 51.482 51.494 51.506 51.518 51.530 51.542 51.554 51.566 51.578 51.590 51.602 51.614 51.626 51.638 51.650 51.662 51.674 51.686 51.698 51.710 51.722 51.734 51.746 51.758 51.770 51.782 51.794 51.806 51.818 51.830 51.842 51.854 51.866 51.878 51.890 51.902 51.914 51.926 51.938 51.950 51.962 51.974 51.986 51.998 52.010 52.022 52.034 52.046 52.058 52.070 52.082 52.094 52.106 52.118 52.130 52.142 52.154 52.166 52.178 52.190 52.202 52.214 52.226 52.238 52.250 52.262 52.274 52.286 52.298 52.310 52.322 52.334 52.346 52.358 52.370 52.382 52.394 52.406 52.418 52.430 52.442 52.454 52.466 52.478 52.490 52.502 52.514 52.526 52.538 52.550 52.562 52.574 52.586 52.598 52.610 52.622 52.634 52.646 52.658 52.670 52.682 52.694 52.706 52.718 52.730 52.742 52.754 52.766 52.778 52.790 52.802 52.814 52.826 52.838 52.850 52.862 52.874 52.886 52.898 52.910 52.922 52.934 52.946 52.958 52.970 52.982 52.994 53.006 53.018 53.030 53.042 53.054 53.066 53.078 53.090 53.102 53.114 53.126 53.138 53.150 53.162 53.174 53.186 53.198 53.210 53.222 53.234 53.246 53.258 53.270 53.282 53.294 53.306 53.318 53.330 53.342 53.354 53.366 53.378 53.390 53.402 53.414 53.426 53.438 53.450 53.462 53.474 53.486 53.498 53.510 53.522 53.534 53.546 53.558 53.570 53.582 53.594 53.606 53.618 53.630 53.642 53.654 53.666 53.678 53.690 53.702 53.714 53.726 53.738 53.750 53.762 53.774 53.786 53.798 53.810 53.822 53.834 53.846 53.858 53.870 53.882 53.894 53.906 53.918 53.930 53.942 53.954 53.966 53.978 53.990 54.002 54.014 54.026 54.038 54.050 54.062 54.074 54.086 54.098 54.110 54.122 54.134 54.146 54.158 54.170 54.182 54.194 54.206 54.218 54.230 54.242 54.254 54.266 54.278 54.290 54.302 54.314 54.326 54.338 54.350 54.362 54.374 54.386 54.398 54.410 54.422 54.434 54.446 54.458 54.470 54.482 54.494 54.506 54.518 54.530 54.542 54.554 54.566 54.578 54.590 54.602 54.614 54.626 54.638 54.650 54.662 54.674 54.686 54.698 54.710 54.722 54.734 54.746 54.758 54.770 54.782 54.794 54.806 54.818 54.830 54.842 54.854 54.866 54.878 54.890 54.902 54.914 54.926 54.938 54.950 54.962 54.974 54.986 54.998 55.010 55.022 55.034 55.046 55.058 55.070 55.082 55.094 55.106 55.118 55.130 55.142 55.154 55.166 55.178 55.190 55.202 55.214 55.226 55.238 55.250 55.262 55.274 55.286 55.298 55.310 55.322 55.334 55.346 55.358 55.370 55.382 55.394 55.406 55.418 55.430 55.442 55.454 55.466 55.478 55.490 55.502 55.514 55.526 55.538 55.550 55.562 55.574 55.586 55.598 55.610 55.622 55.634 55.646 55.658 55.670 55.682 55.694 55.706 55.718 55.730 55.742 55.754 55.766 55.778 55.790 55.802 55.814 55.826 55.838 55.850 55.862 55.874 55.886 55.898 55.910 55.922 55.934 55.946 55.958 55.970 55.982 55.994 56.006 56.018 56.030 56.042 56.054 56.066 56.078 56.090 56.102 56.114 56.126 56.138 56.150 56.162 56.174 56.186 56.198 56.210 56.222 56.234 56.246 56.258 56.270 56.282 56.294 56.306 56.318 56.330 56.342 56.354 56.366 56.378 56.390 56.402 56.414 56.426 56.438 56.450 56.462 56.474 56.486 56.498 56.510 56.522 56.534 56.546 56.558 56.570 56.582 56.594 56.606 56.618 56.630 56.642 56.654 56.666 56.678 56.690 56.702 56.714 56.726 56.738 56.750 56.762 56.774 56.786 56.798 56.810 56.822 56.834 56.846 56.858 56.870 56.882 56.894 56.906 56.918 56.930 56.942 56.954 56.966 56.978 56.990 57.002 57.014 57.026 57.038 57.050 57.062 57.074 57.086 57.098 57.110 57.122 57.134 57.146 57.158 57.170 57.182 57.194 57.206 57.218 57.230 57.242 57.254 57.266 57.278 57.290 57.302 57.314 57.326 57.338 57.350 57.362 57.374 57.386 57.398 57.410 57.422 57.434 57.446 57.458 57.470 57.482 57.494 57.506 57.518 57.530 57.542 57.554 57.566 57.578 57.590 57.602 57.614 57.626 57.638 57.650 57.662 57.674 57.686 57.698 57.710 57.722 57.734 57.746 57.758 57.770 57.782 57.794 57.806 57.818 57.830 57.842 57.854 57.866 57.878 57.890 57.902 57.914 57.926 57.938 57.950 57.962 57.974 57.986 57.998 58.010 58.022 58.034 58.046 58.058 58.070 58.082 58.094 58.106 58.118 58.130 58.142 58.154 58.166 58.178 58.190 58.202 58.214 58.226 58.238 58.250 58.262 58.274 58.286 58.298 58.310 58.322 58.334 58.346 58.358 58.370 58.382 58.394 58.406 58.418 58.430 58.442 58.454 58.466 58.478 58.490 58.502 58.514 58.526 58.538 58.550 58.562 58.574 58.586 58.598 58.610 58.622 58.634 58.646 58.658 58.670 58.682 58.694 58.706 58.718 58.730 58.742 58.754 58.766 58.778 58.790 58.802 58.814 58.826 58.838 58.850 58.862 58.874 58.886 58.898 58.910 58.922 58.934 58.946 58.958 58.970 58.982 58.994 59.006 59.018 59.030 59.042 59.054 59.066 59.078 59.090 59.102 59.114 59.126 59.138 59.150 59.162 59.174 59.186 59.198 59.210 59.222 59.234 59.246 59.258 59.270 59.282 59.294 59.306 59.318 59.330 59.342 59.354 59.366 59.378 59.390 59.402 59.414 59.426 59.438 59.450 59.462 59.474 59.486 59.498 59.510 59.522 59.534 59.546 59.558 59.570 59.582 59.594 59.606 59.618 59.630 59.642 59.654 59.666 59.678 59.690 59.702 59.714 59.726 59.738 59.750 59.762 59.774 59.786 59.798 59.810 59.822 59.834 59.846 59.858 59.870 59.882 59.894 59.906 59.918 59.930 59.942 59.954 59.966 59.978 59.990 60.002 60.014 60.026 60.038 60.050 60.062 60.074 60.086 60.098 60.110 60.122 60.1343																																	



路線名	一般県道赤松淀江線		
県道東福原樋口線(東福原工区) 外改良工事(6工区)(補助)			
図 名	標準断面図 (其の2)		
位 置	米子市淀江町西尾原～富繁		
縮 尺	1:100	単 位	M
図 号	全 8 葉中の内 3		
令和 8	年度施行		鳥取県
西部総合事務所 米子県土整備局			

※ サンドマットの材質は、比較的透水性の高い材料（細粒分含有率 $F_c \leq 3\%$ ）を用いること。





NO. 23		(左) (右)	
掘削	土砂	-	-
	耕土	14.5	-
路床盛土	4.0m≦B	-	-
路体盛土	4.0m≦B	200.092-1	-
	2.5m≦B<4.0m	-	-
	B<2.5m	-	-
畦畔盛土	切土部	-	-
法面整形	盛土部	6.4	1.4
植生工	切土部	-	-
	盛土部	-	-
作業土工	床掘	-	-
	埋戻	-	-
撤去工	Co取壊し	-	-
	As取壊し (t=5cm)	-	-
サンドマット		24.8	-


NO. 23 (側道)		
法面整形	盛土部	-
植生工	盛土部	-
作業土工	床掘	-
	埋戻	-

NO. 22+10.0		(左) (右)	
掘削	土砂	-	-
	耕土	16.0	-
路床盛土	4.0m≦B	-	-
路体盛土	4.0m≦B	222.192-0	-
	2.5m≦B<4.0m	-	-
	B<2.5m	-	-
畦畔盛土	切土部	-	-
法面整形	盛土部	7.3	2.7
植生工	切土部	-	-
	盛土部	-	-
作業土工	床掘	-	-
	埋戻	-	-
撤去工	Co取壊し	-	-
	As取壊し (t=5cm)	1.2	-
サンドマット		26.7	-

NO. 22 (側道)		
法面整形	盛土部	-
植生工	盛土部	-
作業土工	床掘	-
	埋戻	-

NO. 22+10.0～NO. 23			
路線名	一般県道赤松淀江線		
県道東福原樋口線(東福原工区) 外改良工事(6工区)(補助)			
図 名	横断面図 (其の9)		
位 置	米子市淀江町西尾原～富繁		
縮 尺	1:100	単 位	M
図 号	全 8 葉中の内 5		
令和 8 年度施行	鳥取県		
西部総合事務所 米子県土整備局			

※ サンドマットの材質は、比較的透水性の高い材料
(細粒分含有率Fc≦3%)を用いること。



NO. 27 (圖場)	
造成盛土	0.6

NO. 27		(左)	(右)
掘削	土砂	-	-
	耕土	15.6	-
路床盛土	4.0m≦B	-	-
路体盛土	4.0m≦B	39.6	7.9
	2.5m≦B<4.0m	-	-
	B<2.5m	-	-
畦畔盛土	-	-	-
法面整形	切土部	1.3	1.6
	盛土部	4.0	3.4
植生工	切土部	-	-
	盛土部	-	-
作業土工	床掘	-	-
	埋戻	-	-
撤去工	Co取壊し	-	-
	As取壊し (t=5cm)	-	-

NO. 27 (側道)		
法面整形	盛土部	-
植生工	盛土部	-
作業土工	床掘	
	埋戻	

NO. 26+4.7		(左)	(右)
掘削	土砂	0.7	-
	耕土	-	-
路床盛土	4.0m≦B	-	-
路体盛土	4.0m≦B	69.1	62.9
	2.5m≦B<4.0m	-	-
	B<2.5m	-	-
畦畔盛土	-	-	-
法面整形	切土部	3.0	2.7
	盛土部	3.0	1.1
植生工	切土部	-	-
	盛土部	-	-
作業土工	床掘	-	-
	埋戻	-	-
撤去工	Co取壊し	-	-
	As取壊し (t=5cm)	-	-

NO. 26+4.7 (側道)		
法面整形	盛土部	-
植生工	盛土部	-
作業土工	床掘	
	埋戻	

NO. 26		(左)	(右)
掘削	土砂	-	-
	耕土	17.5	-
路床盛土	4.0m≦B	-	-
路体盛土	4.0m≦B	80.9	90.0
	2.5m≦B<4.0m	-	-
	B<2.5m	-	-
畦畔盛土	-	-	-
法面整形	切土部	4.1	3.1
	盛土部	2.0	1.0
植生工	切土部	-	-
	盛土部	-	-
作業土工	床掘	-	-
	埋戻	-	-
撤去工	Co取壊し	-	-
	As取壊し (t=5cm)	-	-

NO. 26 (側道)		
法面整形	盛土部	-
植生工	盛土部	-
作業土工	床掘	-
	埋戻	-

路線名	一般国道赤松淀江線		
	県道東福原樋口線(東福原工区)外改良工事(6工区)(補助)		
図名	横断面図 (其の11)		
位置	米子市淀江町西尾原～富繁		
縮尺	1:100	単位	M
図号	全 8 葉中の内 7		
令和 8 年度施行	鳥取県		
	西部総合事務所 米子県土整備局		

※ サンドマットの材質は、比較的透水性の高い材料
(細粒分含有率Fc≦3%)を用いること。

NO. 29+10.0 (圃場)		
造成盛土		27.3

NO. 29+10.0 (左) (右)		
掘削	土砂	-
	耕土	9.8
路床盛土	4.0m≦B	-
路体盛土	4.0m≦B	39.7
	2.5m≦B<4.0m	-
	B<2.5m	-
畦畔盛土	切土部	-
法面整形	盛土部	2.0 0.5
植生工	切土部	-
	盛土部	-
作業土工	床掘	-
	埋戻	-
撤去工	Co取壊し	-
	As取壊し (t=5cm)	-
サンドマット		25.6

車道舗装	表層	
	上層路盤	
	下層路盤	
歩道舗装	表層	
	路盤	

NO. 29+10.0
GH= 7.72
FH=12.103

NO. 29+10.0 (側道)		
法面整形	盛土部	-
植生工	盛土部	-
作業土工	床掘	-
	埋戻	-

NO. 29 (圃場)		
造成盛土		10.7

NO. 29 (左) (右)		
掘削	土砂	-
	耕土	12.1
路床盛土	4.0m≦B	-
路体盛土	4.0m≦B	42.6
	2.5m≦B<4.0m	-
	B<2.5m	-
畦畔盛土	切土部	-
法面整形	盛土部	1.5 2.0
植生工	切土部	-
	盛土部	-
作業土工	床掘	-
	埋戻	-
撤去工	Co取壊し	-
	As取壊し (t=5cm)	-
サンドマット		30.5

車道舗装	表層	
	上層路盤	
	下層路盤	
歩道舗装	表層	
	路盤	

NO. 29
GH= 8.24
FH=12.700

NO. 29 (側道)		
法面整形	盛土部	-
植生工	盛土部	-
作業土工	床掘	-
	埋戻	-

NO. 28 (圃場)		
造成盛土		7.6

NO. 28 (左) (右)		
掘削	土砂	-
	耕土	15.4
路床盛土	4.0m≦B	-
路体盛土	4.0m≦B	25.463
	2.5m≦B<4.0m	-
	B<2.5m	-
畦畔盛土	切土部	-
法面整形	盛土部	0.8 3.1
植生工	切土部	1.8 3.0
	盛土部	-
作業土工	床掘	-
	埋戻	-
撤去工	Co取壊し	-
	As取壊し (t=5cm)	-
サンドマット		41.3

車道舗装	表層	
	上層路盤	
	下層路盤	
歩道舗装	表層	
	路盤	

NO. 28 (側道)		
法面整形	盛土部	-
植生工	盛土部	-
作業土工	床掘	-
	埋戻	-

NO. 28~NO. 29+10.0

路線名	一般県道赤松淀江線		
県道東福原樋口線(東福原工区) 外改良工事(6工区)(補助)			
図 名	横断面図 (其の12)		
位 置	米子市淀江町西尾原～富繁		
縮 尺	1:100	単 位	M
図 号	全 8 葉中の内 8		
令和 8 年度施行	鳥取県		
西部総合事務所 米子県土整備局			

※ サンドマットの材質は、比較的透水性の高い材料
(細粒分含有率Fc≦3%)を用いること。