# 【公表用内訳】 工事名称 県立倉吉農業高等学校特別教室棟屋上防水・外壁改修ほか工事 工事場所 倉吉市大谷

工事費内訳 1

名 称	数 量	単位	金	額	備	考
直接工事費						
建築工事	1	式		41, 223, 558		
計				41, 223, 558		
共通費						
共通仮設費	1	式		2, 164, 809		
現場管理費	1	式		4, 776, 110		
一般管理費等	1	式		6, 815, 523		
計				13, 756, 442		
工事価格	1	式		54, 980, 000		
消費税等相当額	1	式		5, 498, 000	消費税率 10 %	
工事費	1	式		60, 478, 000		
(内、法定福利費概算額 3,023,900円)						
調査基準価格	1	式		0		
調査基準価格の100/110	1	式		0		

工事種別内訳 2

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
第工事 第二章	775	奴		早11亿	班			
			1	式		41, 223, 558		
計						41, 223, 558		
						41, 223, 336		
				1				

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
特別教室棟屋上防水改修工事			1	式		16, 612, 420		
特別教室棟外壁改修工事			1	式		20, 971, 488		
特別教室棟環境配慮改修工事			1	式		132, 836		
小章						37, 716, 744		
県立倉吉農業高等学校嵐が丘各所で 修工事	改		1	式		3, 506, 814		
計						41, 223, 558		

特別教室棟屋上防水改修工事						
名	称	数 量	単位	金額	備	考
直接仮設工事		1		376, 377		
		1	式	010,011		
防水改修工事		1		13, 979, 173		
^ R + - > > ~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			式	,		
金属・左官・その他工事		1		1, 944, 900		
解体·撤去工事			式			
胖件·		1		249, 680		
発生材処理			式			
光工作之在		1		62, 290		
計	+		式			
н	'			16, 612, 420		
			1			

# 建築工事 科目別内訳

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設工事			1	式		9, 285, 104		
方水工事			1	式		759, 200		
根及びとい工事			1	式		357, 720		
ト壁改修・左官工事			1	式		8, 593, 768		
生・その他工事			1	式		984, 620		
¥体・撤去工事			1	式		954, 026		
色生材処理			1	式		37, 050		
計				14		20, 971, 488		

特別教室棟環境配慮改修工事								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設工事			1	式		111, 628		
解体·撤去工事			1	式		7, 132		
発生材処理			1	式		14, 076		
計						132, 836		

#### 建築工事 科目別内訳

名	称	数量	単位	金	額	備	考
直接仮設		1			582, 260		
コンクリート		1			6, 433		
<b>屋根</b>		1			516, 046		
金装		1			943, 400		
構内舗装		1			791, 400		
屋外排水		1			19, 215		
散去工事		1			303, 780		
<sup>後</sup> 生材処理		1			344, 280		
E I	t		14		3, 506, 814		

特別教室棟屋上防水改修工事					
科目名称	中科目名称	数 量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	376, 377	
計				376, 377	
防水改修工事		1	式	13, 979, 173	
計				13, 979, 173	
金属・左官・その他工事		1	式	1, 944, 900	
計				1, 944, 900	
解体·撤去工事		1	式	249, 680	
計				249, 680	
発生材処理	積込·運搬·処分	1	式	62, 290	
計				62, 290	

#### 建築工事 中科目別内訳

特別教室棟外壁改修工事 1	中 到 日 夕 弘	数量	単位	金 額	備	考
科目名称	中科目名称	数 量	<b>単</b> 位	金額	佣	考
直接仮設工事		1		9, 285, 104		
		1	式	0, 200, 101		
計						
				9, 285, 104		
坊水工事						
		1		759, 200		
計			式			
řΤ				759, 200		
				100,200		
屋根及びとい工事				055 500		
		1	式	357, 720		
<b>∄</b> †			10			
				357, 720		
ト 壁改修・左官工事						
L表改良. 在日工事		1		8, 593, 768		
		-	式	-,,		
計				8, 593, 768		
				0, 393, 100		
集・その他工事						
		1	-4~	984, 620		
計			式			
н				984, 620		
- W - W - 1 - 1						
解体・撤去工事		1		954, 026		
		1	式	934, 020		
計						
				954, 026		
· 	積込・運搬・処分					
a,,,,,,,,,	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED I	1		37, 050		
21			式			
<del>il</del>				37, 050		
				31,000		
		1				

特別教室棟環境配慮改修工事					
科 目 名 称	中科目名称	数 量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	111,628	
# <del> </del>				111,628	
解体·撤去工事		1	式	7, 132	
計			24	7, 132	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	14, 076	
計			14	14, 076	

#### 建築工事 中科目別内訳

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備	考
直接仮設	, , , , , , , , ,					•
		1		582, 260		
計			式			
PI				582, 260		
コンクリート	fall sherr					
1200-1	外部	1		6, 433		
		*	式	0, 100		
<del>1 </del>				6, 433		
				0, 455		
<b>是根</b>	外部					
		1	式	516, 046		
計						
				516, 046		
装	外部					
		1		943, 400		
計			式			
н				943, 400		
t						
<b>韩内舗装</b>		1		791, 400		
		_	式	,		
計				791, 400		
				731, 400		
<b>是外排水</b>		1		10.015		
		1	式	19, 215		
計						
				19, 215		
<b></b>	撤去	1				
		1	-45	303, 780		
#			式			
***				303, 780		
生材処理	積込・運搬・処分					
117175年	15人で、足頭で、人で力	1		344, 280		
			式	,		

科 目 名 称	中科目名称	数 量	単位	金	額	備	考
計					944 999		
					344, 280		
			<del>                                     </del>				

特別教室棟屋上防	i水改修工事		直接仮設工事								
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
墨出し										別紙 00-0001	
(屋上防水改修)				1	_6				59, 640.		
業生					式					別紙 00-0002	
養生 (屋上防水改修)				1					65, 052.	777/194, 00 0002	
					式						
整理清掃後片付け (屋上防水改修)				1					051 005	別紙 00-0003	
				1	式				251, 685.		
計											
									376, 377.		

特別教室棟	屋上防	i水改修工事		防水改修工事						
名	称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備	考
■屋上										
下地処理		清掃・水洗い 高圧ポンプ10~15	MPa程度		870.	m²	190.	165, 300.		
露出改質アス シート防水	ファルト	平場 常温粘着工 かぶせ工法下地処 砂付仕上保護塗料	L理材共		737.	m²	14, 100.	10, 391, 700.		
露出改質アス シート防水		立上り 常温粘着 砂付仕上保護塗料	工法AS-J2相当		97. 9	m²	13, 800.	1, 351, 020.		
防水押え金	物	アル:製 30*15			15.	m	1, 920.	28, 800.		
ステンレス脱気管	Í	平場用 改質アスファ	ルトシート防水用		8.	か所	17, 200.	137, 600.		
改修用ドレン		改修用タテ引きドレ 既設径100φ対応			9.	か所	34, 700.	312, 300.		
シーリンク゛		少変位部(ノンワーキン 変成シリコーン系(MS-:			15.	m	650.	9, 750.		
小計	r					m		12, 396, 470.		
■屋上梁·杉	主部									
下地処理		清掃・水洗い 高圧ポンプ10~15			15. 6	m²	190.	2, 964.		
下地調整塗	材	ポリマーセメントペースト薆	AC.		6. 9	m²	930.	6, 417.		
環境対応型 ウレタン塗膜防		平場 X-2·密着工 材工共	法 トップ 塗料シリコン		15. 6	m²	9, 920.	154, 752.		
小計	ŀ							164, 133.		
■中継タンク・ 別タンク庫 屋		ドラフトチャンバー排気	塔・アンテナ基礎含む							

特別教室棟屋上隊	方水改修工事	防水改修工事				
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
下地処理	清掃・水洗い 高圧ポンプ10~15MPa程度	15. 2	m²	190.	2, 888.	
下地調整塗材	ポリマーセメントペースト塗	6.9	m²	930.	6, 417.	
環境対応型 ウレタン塗膜防水	平場 X-2·密着工法 トップ塗料シリコ 材工共	11.6	m²	9, 920.	115, 072.	
環境対応型 ウレタン塗膜防水	立上り X-2・密着工法 トップ塗料シ 材工共	3.7	m²	9, 600.	35, 520.	
シーリンク	少変位部(/ンワーキング) 変成シリコーン系(MS-2) 20×10	2.9	m	650.	1, 885.	
小計					161, 782.	
■2階ベランダ						
下地処理	清掃・水洗い 高圧ポンプ10~15MPa程度	69. 2	m²	190.	13, 148.	
塩ビシート系防水	平場 非断熱・2.0t・機械固定工法 既存塩ビシート下地 SM-2仕様 材工共	57. 4	m²	10, 600.	608, 440.	
同上防滑性ビニル 床シート仕上	平場 2.5t 接着工法 専用シール共 材工共	34. 1	m²	7, 990.	272, 459.	
塩ビシート系防水	立上り 非断熱・2.0t・接着工法 材工共	9.7	m²	8, 640.	83, 808.	
塩ビシート系防水 仕上保護塗料	0.15kg/㎡ 材工共	33.	m²	1, 360.	44, 880.	
固定用プレート	W50 FBタイプ塩ビ被覆鋼板 材工共	43. 4	m	1, 920.	83, 328.	
架台廻りウレタン塗膜 防水	併用工法 架台面積0.5㎡以下 材工共	6.	か所	9, 840.	59, 040.	
架台廻りウレタン塗膜 防水	併用工法 架台面積1.0㎡以上 材工共	1.9	m²	20, 500.	38, 950.	

特別教室棟屋上防	i水改修工事		防水改修工事						
名 称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備	考
	平場用 塩ビシート用			1.	か所	16, 700.	16, 700.		
	改修用タテ引きドレン(塩 既設径100φ対応 ア。	ルミト゛レンキャプ。共		1.	か所	24, 400.	24, 400.		
	少変位部(ノンワーキング) 変成シリコーン系(MS-2)			17. 9	m	650.	11, 635.		
小計							1, 256, 788.		
計							13, 979, 173.		

特別教室棟屋上防	方水改修工事	金属・左官・その他工事				
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
撤去→再取付	W250(仮置·再利用) 撤去·再取付費(t゙ス取替共)	10.7	m	5, 200.	55, 640.	
アルミ笠木(既製品)	直線 シルバ- W200*1.5t 材工共	174.	m	9, 920.	1, 726, 080.	
	コーナー シルバ- W200*1.5t 材工共	8.	か所	20, 000.	160, 000.	
梁・柱天端モルタル塗り	モルタル仕上げ 厚30	1.2	m²	2, 650.	3, 180.	
計					1, 944, 900.	

特別教室棟屋上防	方水改修工事	解体·撤去工事				
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金 額	備考
既存防水層撤去 (立上り部)	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	97. 9	m²	1, 600.	156, 640.	
既存防水層撤去 (立上り部)	屋上防水層 塩ビシート防水層 集積共	12.8	m²	1, 400.	17, 920.	
アルミ製笠木撤去	既製品 W200 集積共	174.	m	360.	62, 640.	
既存ドレン撤去	ストレーナーのみ 集積共 100 φ 積込・運搬・処分共	11.	か所	680.	7, 480.	
梁·柱天端モルタル塗 撤去	30t 集積共	1.2	m²	2, 980.	3, 576.	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	1.6	m	890.	1, 424.	
計					249, 680.	

特別教室棟屋上	坊水改修工事	発生材処理			積込·運搬·処分	
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
■発生材積込費						
とりこわし 発生材積込み	廃アススファルト 人力	1.6	m3	5, 380.	8, 608.	
とりこわし 発生材積込み	瓦礫類 人力	0.1	m3	5, 380.	538.	
とりこわし 発生材積込み	金属くず 人力	2.3	m3	5, 380.	12, 374.	
小計					21, 520.	
■発生材運搬費						
とりこわし 発生材運搬費	ダンプトラック     4t積級       バックホウ0.28m3     廃アスファルト防水       DID区間無し     2.5km以下	1.	台	2, 790.	2, 790.	
とりこわし 発生材運搬費	ダンプトラック     2t積級       人力積込     瓦礫類       DID区間無し     2.0km以下	1.	台	2, 390.	2, 390.	
とりこわし 発生材運搬費	ダンプトラック     2t積級       人力積込     金属くず       DID区間無し     2.0km以下	1.	台	2, 390.	2, 390.	
小計					7, 570.	
■発生材処分費						
発生材処分費	廃アスファルト防水	1.6	m3	15, 000.	24, 000.	
発生材処分費	瓦礫類	0.1	m3	29, 600.	2, 960.	
発生材処分費	アルミくず	312.	kg	20.	6, 240.	
小計					33, 200.	

<b></b> 特別教室棟屋上防水			発生材処理					積込·運搬·			
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
計									62 200		
									62, 290.		

特別教室棟外壁改	修工事	直接仮設工事				
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
養生(外壁改修)		1			209, 700.	別紙 00-0004
		1	式		209, 700.	
整理清掃後片付け (外壁改修)		1			811, 860.	別紙 00-0005
		1	式		611, 600.	
外部足場		1			6, 134, 574.	別紙 00-0006
		1	式		0, 134, 374.	
内部足場		1			37, 200.	別紙 00-0007
		1	式		31, 200.	
災害防止		1			1, 584, 716.	別紙 00-0008
		1	式		1, 564, 710.	
仮設材運搬		1			507, 054.	別紙 00-0009
		1	式		301, 034.	
計					9, 285, 104.	
					3, 200, 104.	

特別教室	室棟外壁改			防水工事						
名	称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備	考
シーリンク゛		コンクリート目地・取合い 変成シリコーン系 (MS-2) 幅20×10			376.	m	650.	244, 400.		
シーリンク゛		幅20×10 建具枠周囲(/ンワーキン 変成シリコーン系(MS-2) 幅20×10	<b>ሳ</b> * )		792.	m	650.	514, 800.		
	計							759, 200.		

特別教室	棟外壁改	(修工事		屋根及びとい						
名	称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備	考
		小波板 無石綿 SUSフック			3.6	m²	3, 340.	12, 024.		
		カラーGL鋼板0.4T			2. 9	m	1,620.	4, 698.		
屋根雨ケラク	*水切り	カラーGL鋼板0.4T	糸巾250mm程度		2.5	m	1, 620.	4, 050.		
屋根雨軒	先水切り	カラーGL鋼板0.4T	糸巾250mm程度		2.9	m	1, 620.	4, 698.		
硬質塩ビリ (カラーVP) 掴金物共	:	φ 100			75.	m	4, 430.	332, 250.		
i i	ŀ							357, 720.		

特別教室棟外壁改	修工事	外壁改修·左官工事			·	
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
■外壁改修						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1, 884.	m²	250.	471, 000.	
外壁ひび割れ補修 1mm以下	自動低圧式樹脂注入工法	73. 8	m	6, 940.	512, 172.	
1mmこえる	ボンドUカットシール工法 10×15mm程度 可とうエポキン樹脂	1.3	m	4, 100.	5, 330.	
外壁欠損·爆裂部 補修200*200	充てん工法 錆止め・エホキシ樹脂モルタル平滑仕上 200×200×20程度	1.	か所	4, 540.	4, 540.	
軒天欠損·爆裂部 補修200*200	充てん工法 錆止め・エホキシ樹脂モルタル平滑仕上 200×200×20程度	1.	か所	4, 600.	4, 600.	
軒天欠損·爆裂部 補修200×1800	充てん工法 錆止め・エホキシ樹脂モルタル平滑仕上 200×1800×20程度	1.	か所	43, 500.	43, 500.	
軒天欠損·爆裂部 補修200×1500	充てん工法 錆止め・エホキシ樹脂モルタル平滑仕上 200×1500×20程度	1.	か所	34, 200.	34, 200.	
下地処理	清掃・水洗い 高圧ポンプ30MPa以上	1, 884.	m²	600.	1, 130, 400.	
下地調整費 (既存打放し部)	コンクリート面 屋外 C-1	216.	m²	470.	101, 520.	
下地調整費 (既存タイル吹付部)	コンクリートル面 屋外 C-1	1, 668.	m²	470.	783, 960.	
外壁·天井等 複層塗材E	ゆず肌 ローラー塗 水性シリコン	1, 668.	m²	3, 040.	5, 070, 720.	
	砂壁状 ローラー塗 水性アクリル系	216.	m²	1, 550.	334, 800.	
小計					8, 496, 742.	
■塗装改修						

特別教室棟外壁改	文修工事		外壁改修·左官	工事					
名 称		要	数	量	単位	単 価	金 額	備	考
下地調整 改修仕様	錆止め塗料用 めっき鋼 RB種(塗替え面)	面		19. 7	m²	190.	3, 743.		
錆止め塗料塗り 改修仕様	めっき鋼面(鋼建) 工程/ 現場2回塗り 変性エポーキバ 屋内外 下地調整別途(塗	樹脂プライマー		19. 7	m²	1,610.	31, 717.		
耐候性塗料塗(DP)	鋼製建具 亜鉛メッキ鋼面 DP途2級シリコン 工程B種			19. 7	m²	2, 280.	44, 916.		
小計							80, 376.		
■左官工事									
	モルタル仕上げ コンクリート面 金ごて	- 厚20		5.	m²	3, 330.	16, 650.		
小計							16, 650.		
mit n							8, 593, 768.		

特別教室棟外壁改	(修工事	雑・その他工事				
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 材工共	0.8	m²	2, 850.	2, 280.	
	ジリコン 片面 1成分形 SR-1	7.3	m	300.	2, 190.	
スチールロッカー 移設→再取付	W800*H1795*D400 仮置再利用	1.	台	12, 000.	12, 000.	
スチールロッカー 移設→再取付	W1145*H1795*D380 仮置再利用	1.	台	16, 000.	16, 000.	
木製下足入れ 移設→再取付	W1795*H880*D320 仮置再利用	1.	台	16, 000.	16, 000.	
プレハブ 物置 移設→再取付	W1300*H1900*D900 既製品スチール製 仮置再利用	2.	台	40, 000.	80, 000.	
電線管 支持金物 撤去→再取付	露出配管 16~36mm 仮止、再取付	149.	m	3, 820.	569, 180.	
既存ガス湯沸器 撤去→再取付	壁掛形 24号程度 移設、再設置	2.	台	106, 000.	212, 000.	
エアコン配管化粧カバー 撤去→再取付	100~150形樹脂製 再設置	14. 7	m	5, 100.	74, 970.	
計					984, 620.	

特別教室棟外壁改	文修工事		解体·撤去工事					
名 称	摘	要	数量	単位	単 価	金 額	備	考
シーリングが撤去	集積共		1, 1	68. m	610.	712, 480.		
屋根雨押え水切り 撤去	集積共			8. 3 m	320.	2, 656.		
たてどい撤去	VP管100φ 集積共	•		75. m	2, 560.	192, 000.		
外壁コンクリート撤去 (ジャンカ部)	20t 人力 集積共			5. m²	3, 440.	17, 200.		
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~	30mm		17. m	1, 490.	25, 330.		
ガラス撤去	集積共			0.8 m²	5, 450.	4, 360.		
計						954, 026.		

特別教室棟外壁	女修工事	発生材処理			積込·運搬·処分	
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
■発生材積込費						
とりこわし 発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m3	5, 380.	538.	
とりこわし 発生材積込み	廃プラスチック類 人力	1.3	m3	5, 380.	6, 994.	
とりこわし 発生材積込み	ガラス・金属くず 人力	0.1	m3	5, 380.	538.	
小計					8, 070.	
■発生材運搬費						
とりこわし 発生材運搬費	ダ・ソフ・トラック     2t積級       人力積込     コンクリート類       DID区間無し     2.0km以下	1.	台	2, 390.	2, 390.	
とりこわし 発生材運搬費	タデンプトラック     2t積級       人力積込     廃プラスチック・カブラス類       DID区間無し     2.0km以下	1.	小	2, 390.	2, 390.	
小計					4, 780.	
■発生材処分費						
発生材処分費	瓦礫	0.2	t	20, 000.	4, 000.	
発生材処分費	廃プラスチック類	1.3	m3	15, 000.	19, 500.	
発生材処分費	ħ* ̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄	1	式		520.	
発生材処分費	金属くず	9.	kg	20.	180.	
小計					24, 200.	

特別教	室棟外壁改	修工事		発生材処理					積込·運搬·	処分		
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	計									37, 050.		

特別教室棟環境配	慮改修工事		直接仮設工事								
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	建枠 900×1700 期間1ヶ月未満 架払 12m未満 運搬費含	い、修理費含む		1	式				62, 073.	別紙 00-0010	
養生シート張り	防炎 I 類 期間1ヶ月 架払い、(	修理費含む		1	式				21, 087.	別紙 00-0011	
養生	レベル3作業用			1	式				25, 968.	別紙 00-0012	
整理清掃後片付け	レベル3作業用			1	式				2, 500.	別紙 00-0013	
計									111, 628.		

特別教室棟環境酮	2慮改修工事	解体·撤去工事				
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
	7スベスト含有品 レベル3作業 手ばらし 集積共	3.6	m²	1, 920.	6, 912.	
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.2	m3	1, 100.	220.	
計					7, 132.	

特別教室棟環境配慮改修工事 発生材処理 積込・運搬・処分 名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備  ■発生材積込費											
名 称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備	考		
発生材積込み	大波スレート板			0.2	m3	5, 380.	1, 07	6.			
小計							1, 07	6.			
■発生材運搬費											
発生材運搬費	ダンプトラック     2t       人力積込     小さ       DID区間無し     2.	積級 皮スレート(アスベスト含有) 0km以下		1.	台	8, 500.	8, 500	0.			
小計							8, 50	0.			
■発生材処分費											
発生材処分費	小波スレート アスベン	<b>小含有品</b>		0.1	t	45, 000.	4, 50	0.			
小計					Ü		4, 50	0.			
計							14, 07	6.			

県立倉吉農業高等			直接仮設								1.
名 称	摘		数	量	単位	単	価	金	額	備考	
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 か月 運搬、	建地幅900mm 期間3 足場板、階段共		1	式			405	, 840.	別紙 00-0014	
養生シート張り	防炎I類			1	式			122	, 820.	別紙 00-0015	
整理清掃 後片付け	一般 S造 地上階			1	式			9	, 920.	別紙 00-0016	
養生(内部シート張)				1	式式			8	, 960.	別紙 00-0017	
整理清掃後片付け (内部)				1	式			34	, 720.	別紙 00-0018	
計								582	, 260.		

県立倉吉農業高等	等学校嵐が丘各所改修工事	コンクリート			外部	
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金 額	備考
生コンクリート (材料)	倉吉土木事務所 6 21(N/mm2 ) S-15	0.1	m3	21, 500.	2, 150.	
コンクリート打設手間		1	式		1, 620.	
打放し合板型枠 C種		0.3	m²	6, 590.	1, 977.	
砂利地業	再生クラッシャラン	0.1	m3	6, 860.	686.	
計			1110		6, 433.	

	業高等	学校嵐が丘各所改	(修工事	屋根				外部		
	称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備	考
大波スレート		ボルト共			135.	m²	3, 180.	429, 300.		
けらばスレー		大波			16. 7	m	2, 420.	40, 414.		
軒先曲げ役物	ij				16. 2	m	2, 860.	46, 332.		
計								516, 046.		

	学校嵐が丘各所改		塗装				外部		
名 称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備	考
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)			265.	m²	520.	137, 800.		
耐候性塗料塗り	鉄鋼面 工程B種	2級		265.	m²	3, 040.	805, 600.		
計							943, 400.		

県立倉	立倉吉農業高等学校嵐が丘各所改修工事 構内舗装 タ 新										
名	称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備	考	
アスファルト舎		A-5-15 密粒 500㎡未満	グラッシャラン		120.	m²	5, 150.	618, 000.			
舗装機材					2.	往復	86, 700.	173, 400.			
	計							791, 400.			

県立倉吉農業高	等学校嵐が丘各所改作		屋外排水						
名 称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備	考
管(函)渠型側溝	U形側溝 W=180			2.	m	5, 260.	10, 520.		
蓋版				3.7	枚	2, 350.	8, 695.		
計							19, 215.		

22

県立倉吉農業高等	学校嵐が丘各所改修工事	撤去工事			撤去	
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
屋根スレート撤去	7スベスト含有品 レベル3作業 手ばらし 集積共	135.	m²	1, 920.	259, 200.	
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	7.5	m3	1, 100.	8, 250.	
舗装版切断	アススァルト舗装版 AS:15cm以下	51.	m	430.	21, 930.	
舗装版破砕	積込共	120.	m²	120.	14, 400.	
計					303, 780.	

県立倉吉農業高	等学校嵐が丘各所改修工事	発生材処理			積込·運搬·処分	
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
とりこわし 発生材運搬費	ダンプトラック       2t積級         人力積込       大波スレート(アスベスト含有)         DID区間無し       2.0km以下	1.	台	8, 500.	8, 500.	
とりこわし 発生材運搬費	ダンプトラック     4t積級       ベックホウ0.13m3     瓦礫類       DID区間無し     2.5km以下	28.	m3	1,610.	45, 080.	
発生材処分費	大波スレート アスベスト含有品	3.7	t	45, 000.	166, 500.	
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	41. 4	t	3, 000.	124, 200.	
計					344, 280.	

特別教室棟屋上防	i水改修工事		直接仮設工事					
名 称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備考
墨出し (屋上防水改修)				1	式		59, 640.	別紙 00-0001
墨出し (屋上防水改修)				852.	m²	70.	59, 640.	
計							59, 640.	
養生 (屋上防水改修)				1	式		65, 052.	別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	アスファルト防水			774.	m²	80.	61, 920.	
(屋上防水改修)	塩ビシート防水・塗膜隊	方水		78. 3	m²	40.	3, 132.	
計							65, 052.	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)				1	式		251, 685.	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)				774.	m²	310.	239, 940.	
(屋上防水改修)	塩ビシート防水・塗膜ル	方水		78. 3	m²	150.	11, 745.	
詁							251, 685.	

特別教室	棟外壁改	(修工事		直接仮設工事							
名	称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備	考	
養生(外壁	改修)				1	式		209, 700.	別紙 00-0004		
養生(外壁	改修)				513.	m²	300.	153, 900.			
ガラス養生					372.	m²	150.	55, 800.			
ni-	ŀ							209, 700.			
整理清掃( (外壁改修	E)				1	式		811, 860.	別紙 00-0005		
整理清掃( (外壁改修	:)				513.	m²	1, 220.	625, 860.			
同上サッシクリ 及び既存・ クリーニング		ガラス共			372.	m²	500.	186, 000.			
計	+							811, 860.			

特別教室棟外壁改	次修工事	直接仮設工事				
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金 額	備考
外部足場		1	式		6, 134, 574.	別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 期間6ヶ月以内 掛払い・損料・基本料共	1, 125.	架㎡	3, 320.	3, 735, 000.	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 12m未満 期間6ヶ月以内 掛払い・損料・基本料共	649.	架㎡	3, 130.	2, 031, 370.	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 期間6ヶ月以内 掛払い・損料・基本料共	203.	架m	900.	182, 700.	
屋外2階ベランダ部 単管棚足場	H=3.6m 期間4ヶ月 架払い、損料 運搬費含む	37. 4	伏㎡	4, 960.	185, 504.	
計					6, 134, 574.	
内部足場		1	式		37, 200.	別紙 00-0007
1階廊下部 移動足場	ローリング・タワー W=1.5m H=2.0m 期間2ヶ月 架払い、損料、運搬費含む	3.	台	12, 400.	37, 200.	
計					37, 200.	
災害防止		1	式		1, 584, 716.	別紙 00-0008
養生シート張り	外壁改修用 防炎 I 類 期間6ヶ月以内 掛払い・損料・基本料共	1, 806.	架㎡	860.	1, 553, 160.	
養生		19.6	m²	1,610.	31, 556.	
計					1, 584, 716.	

特別教室	を棟外壁改	(修工事		直接仮設工事					
名	称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備考
仮設材運					1	料		507, 054.	別紙 00-0009
仮設材運 (枠組本) (手すり)	足場) 先行方式)	建枠幅1200			1, 125.	m²	290.	326, 250.	
仮設材運 (枠組本) (手すり)	足場) 先行方式)	建枠幅900(二枚布			649.	m²	260.	168, 740.	
仮設材運 (安全で	すり)	枠組本足場用(手	すり先行方式)		208.	m	58.	12, 064.	
	計							507, 054.	

特別教室棟環境配	l 慮改修工事	Ī	直接仮設工事					
名 称	摘 要		数	量	単位	単 価	金 額	備考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500 期間1ヶ月未満 架払い、修理 12m未満 運搬費含む	費含む		1	式		62, 073.	別紙 00-0010
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500 期間1ヶ月未満 架払い、修理 12m未満 運搬費含む			29. 7	m²	2, 090.	62, 073.	
計							62, 073.	
養生シート張り	防炎 I 類 期間1ヶ月 架払い、修理費含	tr		1	式		21, 087.	別紙 00-0011
養生シート張り	防炎 I 類 期間1ヶ月 架払い、修理費含	tr		29. 7	m²	710.	21, 087.	
計							21, 087.	
養生	レベル3作業用			1	式		25, 968.	別紙 00-0012
床養生	二重張り 隔離シート厚0.15t			5.	m²	1, 500.	7, 500.	
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08t	材工共		16. 2	m²	1, 140.	18, 468.	
計							25, 968.	

特別教室	室棟環境面	已慮改修工事		直接仮設工事							
名	称	摘	要	数	量	単位	単 価	金	額	備	考
		レベル3作業用			1	式			2, 500.	別紙 00-0013	
整理清掃	後片付け	レベル3作業用			5.	m²	500.		2, 500.		
	計								2, 500.		

県立倉吉農業高等	学校嵐が丘各所改修工事	直接仮設				
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
(手すり先行方式)	高さ10m未満 建地幅900mm 期間3 か月 運搬、足場板、階段共	1	式		405, 840.	別紙 00-0014
(手すり先行方式)	高さ10m未満 建地幅900mm 期間3 か月 運搬、足場板、階段共	267.	m²	1,520.	405, 840.	
計					405, 840.	
養生シート張り	防炎I類	1	式		122, 820.	別紙 00-0015
養生シート張り	防炎Ⅰ類	267.	m²	460.	122, 820.	
計					122, 820.	
整理清掃 後片付け	一般 S造 地上階	1	式		9, 920.	別紙 00-0016
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	32.	m²	310.	9, 920.	
計					9, 920.	
養生(内部シート張)		1	式		8, 960.	別紙 00-0017
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	112.	m²	80.	8, 960.	
計					8, 960.	

県立倉吉農業高等		直接仮設				
名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備考
整理清掃後片付け (内部)		1	式		34, 720.	別紙 00-0018
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	112.	m²	310.	34, 720.	
計					34, 720.	

名 称	摘	要	数	量	単位	単 価	金 額	備	考
材料・発生材荷揚 げ荷下ろし費	25tラフテレーンクレーン (ジ)			8.	B	50, 000.	400, 000.		
カ゛ート゛フェンス	H=1.8m 柱脚固定具掛払い手間、賃料、期間7ヶ月 運搬費	基本料、修理費共		46.	m	2, 550.	117, 300.		
交通誘導員	771114177 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			16.	人	12, 200.	195, 200.		
情報共有システム 所要経費				5.	月	6, 000.	30, 000.		
小計					,,		742, 500.		
率計上分				1	式		1, 422, 309.		
計							2, 164, 809.		

# 現場管理費(積上) 明細

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
計上分				~ .				.,				-
					1	式			4	, 776, 110.		
計										770 110		
									4	, 776, 110.		

名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
計上分	314]	女	奴	- 単	中江	半	ІЩ	. AV.	假	VIII	75
H1 4-73				1				6,	815, 523.		
-1					式						
計								6	815, 523.		
								0,	010, 020.		
	+									-	