

鳥取県
歯科保健データ
(中部圏域)

令和7年2月

中部総合事務所 倉吉保健所 健康支援総務課

各種歯科保健データ

- ・年齢別う蝕罹患率の推移（幼児～高3）

＜乳幼児期＞～市町村別、圏域別～

- ・1歳6ヶ月児歯科健康診査
- ・3歳児歯科健康診査
- ・4歳児
- ・5歳児

＜学齢期＞～市町村別、圏域別～


- ・小学校
- ・中学校
- ・高等学校

＜成人期＞

- ・鳥取県妊婦歯科健診
- ・歯周病検診事業

令和5年度 年齢別う蝕罹患率の推移 (幼児～高3)

- 令和4年度は3歳児以降小3、小4でう蝕罹患率がピークに達していたのに対し、
令和5年度は3歳児以降小2まで増加し、その後減少傾向。




(出典) ・児童・生徒健康診断集計表（鳥取県中部学校保健会養護教諭部会）【中部】

・学校保健統計調査（文部科学省）【鳥取県】【全国】

*全国の罹患率（5歳児）の値は幼稚園のみ

令和4年度 年齢別むし歯罹患率の推移（幼児～高3）


- 子どものむし歯罹患率は改善しているが、年齢が上がるにつれ増加
- 3歳～5歳、5歳～小4で特に急増している。中部の罹患率は高い。



鳥取県中部 1歳6ヶ月児 う蝕罹患率

(H30年度～R5年度)

- 三朝町、琴浦町、北栄町のう蝕罹患率は0%。




(出典) 鳥取県健康政策課

(資料作成) 鳥取県中部総合事務所倉吉保健所

* 圏域別はP 7 に掲載

鳥取県中部 3歳児 う蝕罹患率 (H30年度～R5年度)

- ・う蝕罹患率は、年々減少傾向。令和5年度中部圏域のう蝕罹患率は、県平均と同程度。
- ・中部圏域のう蝕罹患率より低かったのは、三朝町、北栄町。




(出典) 鳥取県健康政策課

(資料作成) 鳥取県中部総合事務所倉吉保健所

* 圏域別はP 8 に掲載

鳥取県中部 4歳児 う蝕罹患率 (R1年度～R6年度)

- ・中部圏域のう蝕罹患率は、令和3年度以降減少傾向。
- ・令和6年度中部圏域のう蝕罹患率は、県平均と同程度。
- ・中部圏域のう蝕罹患率より低かったのは、倉吉市、三朝町、琴浦町。




(出典) 鳥取県健康政策課

(資料作成) 鳥取県中部総合事務所倉吉保健所

* 圏域別はP 9 に掲載

鳥取県中部 5歳児 う蝕罹患率 (R1年度～R6年度)

- ・令和6年度中部圏域のう蝕罹患率は、県平均と同程度。
- ・中部圏域のう蝕罹患率より低かったのは、三朝町、湯梨浜町、琴浦町。




(出典) 鳥取県健康政策課

(資料作成) 鳥取県中部総合事務所倉吉保健所

* 圏域別はP10に掲載

圏域別 1歳6ヶ月児 う蝕有病者率 (H23年度～R5年度)


- 中部圏域う蝕罹患率は、令和4年度に0%を達成。



(出典) 鳥取県健康政策課

圏域別 3歳児 う蝕有病者率 (H23年度～R5年度)


- 中部圏域う蝕罹患率は、減少傾向だったが、令和5年度は中部圏域以外も全体的に上昇。



(出典) 鳥取県健康政策課

圏域別 4歳児 う蝕有病者率 (H23年度～R6年度)


- 令和3年度～令和5年度まで中部圏域のう蝕罹患率は一番高かったが、令和6年度に改善。



(出典) 鳥取県健康政策課

圏域別 5歳児う蝕有病者率 (H23年度～R6年度)


- 令和元年度以降、中部圏域のう蝕罹患率が一番高い傾向になっている。



(出典) 鳥取県健康政策課

鳥取県中部 小学校 う蝕罹患率 (R 6年度)


- 中部圏域のう蝕罹患率より低かったのは、三朝町、湯梨浜町。



(出典) 児童・生徒健康診断集計表 (鳥取県中部学校保健会養護教諭部会) 【中部】
(資料作成) 鳥取県中部総合事務所倉吉保健所

鳥取県小学校 う蝕罹患率の年次推移 (平成元年～令和5年度)


- ・小学生のう蝕罹患率は、平成元年度から30数年の間に約1/2に減少。
 - ・どの年度も鳥取県の罹患率は、全国平均より高い値になっている。



(出典) 鳥取県健康政策課

鳥取県中部 中学校 う蝕罹患率 (R6年度)

- 中部圏域のう蝕罹患率より低かったのは、三朝町、湯梨浜町、琴浦町。




(出典)・児童・生徒健康診断集計表(鳥取県中部学校保健会養護教諭部会)【中部】
(資料作成)鳥取県中部総合事務所倉吉保健所

鳥取県中学校 う蝕罹患率の年次推移

(平成元年～令和5年度)


- 中学生のう蝕罹患率は、平成元年度から30数年の間に約1/3に減少。
- 全国平均より高かったう蝕罹患率は、H25年に全国平均まで減少した。その後、また全国平均より高い値になっている。



(出典) 鳥取県健康政策課

鳥取県高等学校 う蝕罹患率の年次推移 (平成元年～令和5年度)


- ・中学生のう蝕罹患率は、平成元年度から30数年の間に約1/2に減少。
- ・ほぼ全国平均と同じ傾向になっている。



(出典) 鳥取県健康政策課

鳥取県中部妊婦歯科健診 受診率 (H29年度～R5年度)

・令和5年度中部圏域各市町の受診率は、30～40%台。




(出典) 鳥取県健康政策課

(資料作成) 鳥取県中部総合事務所倉吉保健所

鳥取県中部妊婦歯科健診 う蝕罹患率 (R1年度～R5年度)

・令和5年度中部圏域各市町のう蝕罹患率は、80～90%台。




(出典) 鳥取県健康政策課

(資料作成) 鳥取県中部総合事務所倉吉保健所

鳥取県中部妊婦歯科健診 歯周病罹患率 (R1年度～R5年度)

・令和5年度中部圏域の歯周病罹患率は、県平均より低かった。




(出典) 鳥取県健康政策課

(資料作成) 鳥取県中部総合事務所倉吉保健所

鳥取県歯周病検診受診率 (R 5年度)


・令和5年度中部圏域の市町の受診率は、県平均より高かった。



(出典) 鳥取県健康政策課


圏域別歯周病検診 受診率 (R1年度～R5年度)

- ・圏域別の受診率では、中部圏域が高い値になっているが、1割程度である。




(出典) 鳥取県健康政策課
(資料作成) 鳥取県中部総合事務所倉吉保健所

鳥取県中部歯周病検診 歯の満足度 (R5年度)



(出典) 鳥取県健康政策課
(資料作成) 鳥取県中部総合事務所倉吉保健所

鳥取県中部歯周病検診 判定結果 (R5年度)



※ 少数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ず100とはならない。

(出典) 鳥取県健康政策課
(資料作成) 鳥取県中部総合事務所倉吉保健所