

規格寸法図




ダイヤカットⅡ型



A形

規格諸元

呼び名	主要部寸法 (mm)	体積 (m <sup>3</sup> )	参考質量 (kg)	布設質量 (kg/m <sup>2</sup> )	使用数 (個/m <sup>2</sup> )
300型	1,200×500×200	0.0823	189	314	1.667
350型	1,200×500×250	0.0946	217	361	1.667




呼び名	寸法 (mm)		
	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	H
300型	120	80	200
350型	130	120	250





B形

規格諸元

呼び名	主要部寸法 (mm)	体積 (m <sup>3</sup> )	参考質量 (kg)	布設質量 (kg/m <sup>2</sup> )	使用数 (個/m <sup>2</sup> )
300型	600×500×200	0.0389	89	—	—
350型	600×500×250	0.0444	102	—	—




呼び名	寸法 (mm)		
	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	H
300型	120	80	200
350型	130	120	250



# ダイヤカット II 型350型

44

AJ形



1200



1200




500

呼び名	主要部寸法(mm)
AJ形	1200 × 500 × 250


# ダイヤカット II 型350型

## A形



呼び名	主要部寸法(mm)
A 形	1200 × 500 × 250


## B形



呼び名	主要部寸法(mm)
B 形	600 × 500 × 250


# ダイヤカット II 型350型

## BJ左形



呼び名	主要部寸法 (mm)
BJ左形	1200 × 500 × 250

## BJ右形



呼び名	主要部寸法 (mm)
BJ右形	600 × 500 × 250