検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

JFE条鋼株式会社
JFE Bars & Shapes Corporation
水島製造所
倉敷市水島川崎通１丁目
TEL 086-447-4224

証明書番号 CERTIFICATE No. : MC5304070
受注番号 ORDER No. : 421H5221B170
需要家 CUSTOMER : 竹森鐵工（株）
工事名 PROJECT NAME : 在庫
注文者 SHIPPER : 永井鋼業株式会社
規格 SPECIFICATION : JIS G 3112 SD295
特約店 DEALERSHIP:
出荷日 SHIP DATE : 2025年 3月 21日

検査番号 (溶鋼番号) LOT No. (CH No.)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST 降伏点又は耐力 Y.P. or Y.S. N/mm2	引張強さ T.S. N/mm2	降伏比 Y.R.	伸び 試験片 2号	伸び El (%)	曲げ試験 BEND TEST 180° R=1.5D	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION % C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	Ni ×100	Cr ×100	Mo ×1000	V ×1000		Ceq ×100
				MIN 295	440-600			MIN 16		MAX 27	MAX 55	MAX 150	MAX 50	MAX 50						
~~5-B0361~~	~~D10 × 6000~~	~~1,200~~		~~350~~	~~493~~		~~27~~		~~GOOD~~	~~16~~	~~14~~	~~51~~	~~47~~	~~29~~	~~16~~	~~19~~	~~62~~	~~3~~		~~31~~
(5B98875)			4,032																	
~~5-C0122~~	~~D10 × 7000~~	~~2,400~~		~~352~~	~~493~~		~~26~~		~~GOOD~~	~~18~~	~~12~~	~~46~~	~~36~~	~~20~~	~~15~~	~~18~~	~~39~~	~~4~~		~~31~~
(5B98982)			9,408																	
	サイズ計		13,440																	
5-C0040	D13 × 6000	360		346	489		28		GOOD	17	14	46	45	23	17	21	54	2		31
(5B98911)			2,149																	
5-B0348	D13 × 7000	720		368	506		23		GOOD	18	14	47	46	22	21	23	47	5		33
(5B98863)																				
5-C0038	D13 × 7000	360		351	496		29		GOOD	17	14	48	47	24	19	23	64	3		32
(5B98909)			7,517																	
	サイズ計		9,666																	
	送り状計		23,106																	

JIS G 3112 認証番号 QA0608001
製品記号 SD295 寸法 D13 × 6.0 本数 360 検査番号-束No 5C0040-007 溶鋼番号 5B98911
JFE条鋼株式会社 水島製造所

JIS G 3112 認証番号 QA0608001
製品記号 SD295 寸法 D13 × 7.0 本数 360 検査番号-束No 5B0348-037 溶鋼番号 5B98863
JFE条鋼株式会社 水島製造所

JIS G 3112 認証番号 QA0608001
製品記号 SD295 寸法 D13 × 7.0 本数 360 検査番号-束No 5B0348-213 溶鋼番号 5B98863
JFE条鋼株式会社 水島製造所

JIS G 3112 認証番号 QA0608001
製品記号 SD295 寸法 D13 × 7.0 本数 360 検査番号-束No 5C0038-210 溶鋼番号 5B98909
JFE条鋼株式会社 水島製造所

検印 川本 前田 合格

この成績表は原本と相違ないことを証明致します。
兵庫県朝来市和田山町土田285番地
竹森鐵工株式会社

確認 判定 合 担当 山本
竹森鐵工㈱
検査員 SURVEYOR

郡家コンクリート工業㈱
上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。
We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

萩原 浩
MANAGER OF QUALITY ASSURANCE SEC. MIZUSHIMA WORKS
水島製造所
品質管理責任者

検査証明書

INSPECTION CERTIFICATE

JFE条鋼株式会社
JFE Bars & Shapes Corporation
水島製造所
倉敷市水島川崎通１丁目
TEL 086-447-4224

証明書番号 CERTIFICATE No. : MC5304070
受注番号 ORDER No. : 421H5221B170
需要家 CUSTOMER : 竹森鐵工（株）
工事名 PROJECT NAME : 在庫
注文者 SHIPPER : 永井鋼業株式会社
規格 SPECIFICATION : JIS G 3112 SD295

特約店 DEALERSHIP:

出荷日 SHIP DATE : 2025年 3月 21日

検査番号 (溶鋼番号) LOT No. (CH No.)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST 降伏点又は耐力 Y.P. or Y.S. N/mm2	引張強さ T.S. N/mm2	降伏比 Y.R.	伸び 試験片 2号	伸び El (%)	曲げ試験 BEND TEST 180° R=1.5D	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION % C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	Ni ×100	Cr ×100	Mo ×1000	V ×1000		Ceq ×100
				MIN 295	440-600			MIN 16		MAX 27	MAX 55	MAX 150	MAX 50	MAX 50						
5-B0361 (5B98875)	D10 × 6000	1,200	4,032	350	493		27		GOOD	16	14	51	47	29	16	19	62	3		31
5-C0122 (5B98982)	D10 × 7000	2,400	9,408	352	493		26		GOOD	18	12	46	36	20	15	18	39	4		31
	サイズ計		13,440																	
~~5-C0040 (5B98911)~~	~~D13 × 6000~~	~~360~~	2,149	~~346~~	~~489~~		~~28~~		~~GOOD~~	~~17~~	~~14~~	~~46~~	~~45~~	~~23~~	~~17~~	~~21~~	~~54~~	~~2~~		~~31~~
~~5-B0348 (5B98863)~~	~~D13 × 7000~~	~~720~~		~~368~~	~~506~~		~~23~~		~~GOOD~~	~~18~~	~~14~~	~~47~~	~~46~~	~~22~~	~~21~~	~~23~~	~~47~~	~~5~~		~~33~~
~~5-C0038 (5B98909)~~	~~D13 × 7000~~	~~360~~		~~351~~	~~496~~		~~29~~		~~GOOD~~	~~17~~	~~14~~	~~48~~	~~47~~	~~24~~	~~19~~	~~23~~	~~64~~	~~3~~		~~32~~
	サイズ計		7,517																	
	送り状計		9,666																	
			23,106																	

JIS JICQA 認証番号 QA0608001
製品記号 SD295
寸法 D10 × 6.0
本数 600
検査番号-束No 5B0361-017
溶鋼番号 5B98875
JFE条鋼株式会社 水島製造所

JIS JICQA 認証番号 QA0608001
製品記号 SD295
寸法 D10 × 6.0
本数 600
検査番号-束No 5B0361-207
溶鋼番号 5B98875
JFE条鋼株式会社 水島製造所

JICQA JIS G 3112 認証番号 QA0608001
記号 SD295
D10 × 7.0
600
番号-束No 5C0122-022
番号 5B98982
JFE条鋼株式会社 水島製造所

JIS JICQA JIS G 3112 認証番号 QA0608001
製品記号 SD295
寸法 D10 × 7.0
本数 600
検査番号-束No 5C0122-023
溶鋼番号 5B98982
JFE条鋼株式会社 水島製造所

検印
川本 前田 合格
郡家コンクリート工業㈱

この成績表は原本と相違ないことを証明致します。
兵庫県朝来市和田山町上田285番地
竹森鐵工株式会社

確認
判定担当
合 山本
竹森鐵工㈱
検査員 SURVEYOR

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。
We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

萩原 浩
MANAGER OF QUALITY ASSURANCE SEC. MIZUSHIMA WORKS
水島製造所
品質管理責任者

この書面は、日本製鉄株式会社が発行するミルシート正本ではありません。電磁的記録により作成された正本を便宜上、書面化したものです。

鋼材検査証明書

日本製鉄株式会社
NIPPON STEEL CORPORATION
SteeLinC NEW STEEL AGE
本　　社：〒100-8071 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
北日本製鉄所釜石地区：〒026-8567 岩手県釜石市鈴子町23番15号

注文者店部課コード
注文者照合番号 5222 -028153
注　文　者 NITTETU BUSSAN
契 約 番 号 4-210-E2-1-9-B636-01
商　品　名 BAR IN COIL
規　　格 JIS G 3112 SD295 LSS
需　要　家 SAKANO KOGYO
需要家管理番号

証明書番号 2410C0291　　頁 1E
発行年月日 2024年10月26日

寸法 MM	員数	質量 KG	製鋼番号	管理番号	引張試験 (G. L=DX8) 降伏点耐力 (N/MM2)	引張強さ (N/MM2)	伸び %	絞り %	BT			化学成分 % C X100	Si X100	Mn X100	P X1000	S X1000				
D6	24	24198	M67075		321	518	26		GOOD			22	20	73	12	13				



確認
判定 担当
合 山本
竹森鐵工㈱

この成績表は原本と相違ない事を証明致します。
兵庫県朝来市和田山町市御堂285番地
竹森鐵工株式会社

原本と相違ないことを証します
東京都目黒区柿ノ木坂1-2-1
坂野興業株式会社
TEL 03 (3718) 7311

備考：
MELTED,POURED AND PROCESSED IN JAPAN

検印
州本 前田 合格
郡家コンクリート工業㈱

注釈：
G.L：標点距離、BT：曲げ試験、AGS：オーステナイト結晶粒度、DEC：脱炭層深さ試験、P：製品分析
NMI：清浄度

上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

北日本製鉄所　品質保証室長
平林　圭

<注意とお願い>本証明書の改変や不正使用は、固く禁じられております。本証明書の真偽についてご質問がある場合は、次の当社窓口までお問い合わせ下さい（E-mail, bar-wire-rod@jp.nipponsteel.com）。

製品試験成績表
INSPECTION REPORT

証明書番号 2500002937
発行年月日 2025年03月26日
製造No. 2414277

〒669-5232 兵庫県朝来市和田山町寺内461－1

竹森鐵工㈱ 御中

日本産業規格認証取得事業者
認証番号 JQ0506016
JIS G 3532 鉄線
SWM-B SWM-F SWM-N SWM-A SWM-P SWM-C

二葉レール株式会社
〒579-8037 東大阪市新岡112番2号
電話(072)987-1275(販売)
品質管理室 検査課 森上

取扱経由 日鉄物産ワイヤ&ウエルディング㈱ 大阪支店

品名	コンクリート用鉄線			数量	質量		製造日	2025年03月25日
サイズ	6.00 mm	種類記号	SWM-P	12	6,067 kg		試験日	2025年03月26日
							出荷日	

試験項目 / 規格値 / 試料No.	実測寸法 mm	引張試験 TENSILE TEST 試験片寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ(T.S) N/mm²	伸び(EL.) %	絞り(RA) %	ねじり試験 捻回値 回	曲げ試験 曲げ(B.T)	外観	備考
	−0.10〜+0.10			540以上		30以上				
1	5.98	200	17991	641	5.0	69.0		GOOD	GOOD	



確認	
判定	担当
合	山本
竹森鐵工㈱	

この成績表は原本と相違ないことを証明致します。

兵庫県朝来市和田山町山田[illegible]番地
竹森鐵工株式会社

検印 山本 前田 合格

使用線材料 鋼種 鋼番 化学成分 USED RAW MATERIAL

化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)

材料規格(鋼種) SPECIFICATION	溶鋼番号 CHARGENo.	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Ni+Cr	Mo	Al	B	B/N
		×100			×1000		×100					×1000	PPM	×1
GCW10	932203	9.0	17	49	23	20								

㈱家コンクリート工業㈱