

ベルテクス(株)大山工場殿
この成績表は原本の写しです

INSPECTION CERTIFICATE
鋼材検査証明書

GODO STEEL, LTD. OSAKA WORKS
合同製鐵株式会社大阪製造所
1-1-2, NISHIJIMA, NISHIYODOGAWA-KU, OSAKA, JAPAN
大阪市西淀川区西島1丁目1番2号

Contract No. 注文 No.: 506614B60GY

Order's No. 注文番台番号:

Supplier 注 文 者: 合鐵産業株式会社

Commodity 品 名: 異形棒鋼 (バーインコイル)

Specification 規格: JIS G 3112 SD295

Customer 需要家: 山陽鋼業(株)/芸陽線材(株)

Shipper 揚 港:

Destination 工事名称:

Certificate No. 証明書番号 : 1020241201132

Date 発行日 : 2024/12/10

処理コード : 1210 55592


Ship No. 船番:

S i z e 寸 法		Length 長 さ	Quantity 員 数	Mass 質 量 kg	Charge No. 鋼 番	Chemical Composition 化 学 成 分 (%)					Tensile Test 引 張 試 験	Test Piece: JIS 2			Bend Test JIS 2号試験片
						C X100 Max. 27	Si X100 Max. 55	Mn X100 Max. 150	P X1000 Max. 50	S X1000 Max. 50		Y.P.降伏点 又は0.2%耐力 N/mm2 Min. 295	T.S.引張強さ N/mm2 440 - 600	EL.伸び % Min. 16	
D6			12	12,160	823001	15	19	65	25	27					
合計			12	12,160											
S i z e 寸 法		Charge No. 鋼 番	Coil No. コイル番号												
D6		823001	011 013 015/028 031 104 115 118 120 130 217 317												

広島市佐伯区湯来町下井手々原2069-1

芸陽線材株式会社湯来工場

〒738-0603 電話(0829)83-0735番



Head of Quality Control Department
品質管理室長
道下 大輔
daisuke michishita

Surveyor to

We hereby certify that the material described herein has been made in accordance with the rules of the contract.
上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

C118111FR115A00

ベルテックス(株)大山工場
この成績表は原本の写しです
証明書番号 CERTIFICATE No.: SE0081300

検査証明書
INSPECTION CERTIFICATE

JFE 条鋼株式会社
JFE Bars & Shapes Corporation
水島製造所
倉敷市水島川崎通1丁目
TEL 086-447-4224

受注番号 ORDER No.
需要家 CUSTOMER
工 事 名 PROJECT NAME
注 文 者 SHIPPER
規 格 SPECIFICATION : JIS G 3112 SD295

広島支店
出荷日 SHIP DATE : 2025年 2月 3日
特約店 DEALERSHIP:

検査番号 (溶鋼番号) LOT No. (CH No.)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST				曲げ試験 BEND TEST 180° R=1.5D GOOD	化 学 成 分 CHEMICAL COMPOSITION																																		
				降伏点 又は耐力 Y.P. or T.S.	引張強さ T.S.	降伏比 V.R.	伸び E1 試験片		試験片 (%)	2号 MIN	16	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Ceq ×100																						
																						N/mm ²	440- 600	295	384	519	26	MAX	27	MAX	55	MAX	150	MAX	50	MAX	1000	×1000	×100	×100	×100	×1000	×1000

5-A0166 (5B97310)	D10 × 8000	3,000	13,440 13,440 13,440	384 519	26	16	2号	試験片	伸び	降伏比	引張強さ	引張試験	曲げ試験	化 学 成 分	36
----------------------	------------	-------	----------------------------	------------	----	----	----	-----	----	-----	------	------	------	---------	----

SD295
D10 × 8.0mm
JIS JICQA
製品記号 SD295
寸法 D10 × 8.0
本数 600
検査番号 東No 5A0166-002
溶鋼番号 5B97310

JFE 条鋼株式会社
水島製造所

JFE 条鋼株式会社
600本
5A0166-002
JIS G 3112
認証番号
QA0608001

広島市佐伯区湯来町下井手 2009-1
芸陽線材株式会社湯来工場
〒738-0603 電話 (0829) 83-0735 番

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。
We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

工場長 QCM 技術係 判定
森上 高原 高原 合

萩原 浩
MANAGER OF
QUALITY ASSURANCE SEC.
MIZUSHIMA WORKS
水島製造所
品質管理責任者

検査員 SURVEYOR

ベルテクス(株)大山工場
この成績表は原本の写しです

検査証明書

JFE 条鋼株式会社

INSPECTION CERTIFICATE

JFE Bars & Shapes Corporation
水島製造所
倉敷市水島川崎通 1 丁目
TEL 086-447-4224

証明書番号 CERTIFICATE No. : SE0081240
受注番号 ORDER No. :
需要家 CUSTOMER : 芸陽線材株式会社
工事名 PROJECT NAME : 在車用
注文者 SHIPPER : 富士鋼材株式会社
規格 SPECIFICATION : JIS G 3112 SD295

特約店 DEALERSHIP:

出荷日 SHIP DATE : 2025年 1月 31日

広島支店

検査番号 (溶鋼番号)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST				曲げ試験 BEND TEST		化学成分 CHEMICAL COMPOSITION										%
				降伏点 又は耐力 Y.F. or T.S.	引張強さ T.S.	降伏比 Y.R.	伸び 試験片 E1 (%)	180° R=	TEST	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Ceq ×100	
5-A0256 (5B98536)	D13 × 6500	720	4,658	MIN 295 MAX 361	440-600		2号	MIN 16	GOOD	18	14	50	43	23	15	20	69	3	33	
5-A0116 (5B98503)	D13 × 8000	360	5,732	365	501		24		GOOD	17	14	48	20	20	14	20	53	3	31	
5-A0125 (5B98512)	D13 × 8000	360	10,390	381	509		26		GOOD	17	14	47	34	18	14	34	58	3	34	
サイズ計 送り状計																				

SD295
D13 × 6.5m

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0256-208

SD295
D13 × 8.0m

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0116-201

SD295
D13 × 8.0m

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 6.5

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0256-208

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0116-201

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

JFE条鋼株式会社
360本
5A0125-209

SD295
D13 × 8.0

 JIS G 3112
認証番号
QA0608001

<

SD295
D13 × 6.5m

JFE 条鋼株式会社
水島製造所

製品記号 SD295
寸法 D13 × 6.5
本数 360
検査番号-東 No 5A0256-208
溶鋼番号 5B98536

JFE 条鋼株式会社
水島製造所

SD295
D13 × 8.0m

JFE 条鋼株式会社
水島製造所

製品記号 SD295
寸法 D13 × 8.0
本数 360
検査番号-東 No 5A0116-201
溶鋼番号 5B98503

JFE 条鋼株式会社
水島製造所

SD295
D13 × 8.0m

JFE 条鋼株式会社
水島製造所

製品記号 SD295
寸法 D13 × 8.0
本数 360
検査番号-東 No 5A0125-209
溶鋼番号 5B98512

JFE 条鋼株式会社
水島製造所

広島市佐伯区湯来町下井手ヶ原2069
芸陽線材株式会社湯来工場
〒738-0603 電話(0829)83-0735 巻

萩原 浩

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。
We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

MANAGER OF
QUALITY ASSURANCE SEC.
MIZUSHIMA WORKS
水島製造所
品質管理責任者

工場長	森上	QCM	高野	技術係	高野	検査	高野
-----	----	-----	----	-----	----	----	----

検査員 SURVEYOR

証明書番号 CERTIFICATE No. : SE007966 の成績表は原本の写しです
受注番号 ORDER No. :
需要家 CUSTOMER : 芸陽線材株式会社
工事名 PROJECT NAME : 在庫用
注文者 SHIPPER : 富士鋼材株式会社
規格 SPECIFICATION : JIS G 3112 SD295

特約店 DEALERSHIP:

広島支店

出荷日 SHIP DATE : 2025年1月6日

検査番号 (溶鋼番号)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST				曲げ 試験 BEND TEST	化 学 成 分 CHEMICAL COMPOSITION											%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				降伏点 又は耐力 Y.P. or Y.S. N/mm ²	引張強さ T.S. N/mm ²	降伏比 Y.R.	伸 び		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Ceq ×100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							試験 片												E1 (%)		MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX

SD295 D16 × 6.5m
JIS JICQA
製品記号 SD295
寸法 D16 × 6.5
本数 200
検査番号 東No 4M0290-012
溶鋼番号 5B98421
JFE 条鋼株式会社
水島製造所

SD295 D16 × 8.0m
JIS JICQA
製品記号 SD295
寸法 D16 × 8.0
本数 200
検査番号 東No 4L0471-032
溶鋼番号 5B98242
JFE 条鋼株式会社
水島製造所

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。

We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

工場長	Q	C	M	技術係	判定
森				原	定

検査員 SURVEYOR

裁原 浩

MANAGER OF
QUALITY ASSURANCE SEC.
MIZUSHIMA WORKS
水島製造所
品質管理責任者

広島市佐伯区湯来町下井手ヶ原2069-1
芸陽線材株式会社湯来工場
〒738-0603 電話 (0829) 83-0735 番

ベルデクス(株)大山工場
この成績表は原本の写しです

検査成績表
(TEST.CERTIFICATE)

SANYO KOGYO CO., LTD.
山陽鋼業株式会社
〒738-0006
広島県廿日市市大東3番10号
TEL0829-32-5555

R7.2.12

芸陽線材株式会社 殿

品名 (Commodity)	製品寸法 (Size) [mm]	素材メーカー (Material Maker)	コイル数 (Coils)	質量 (Mass) [kg]	品質保証課
JIS G 3532 SWM-P	2.60	合同製鐵株	4	2400	原 丹

化学成分 (Chemical Analysis)

鋼種 (Heat No.)	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Ni %	Cr %	Mo %	B %	Al %
872256	5	7	35	15	15						
規格 (Spec.)	~8	~8	~60	~40	~40						

機械的特性 (Mechanical Properties)

鋼種・コイルNO	実測寸法 [mm] (Measurement)		引張強さ [N/mm ²] (T.S.)	伸び [%] (E.L.)	絞り [%] (R.A.)	製造日	曲げ	質量 [kg] (Mass)
	+0.06	-0.06						
872256	2.58	2.58	799	46	46	R6.8.27	良	600
872256	2.58	2.58	803	46	46	R6.8.28	良	600
872256	2.58	2.58	784	51	51	R6.8.28	良	600
872256	2.58	2.58	788	51	51	R6.8.28	良	600
JIS G 3532 TC 06 08 093 872256 品名 コンクリート用鉄線 記号 SWM-P 寸法 2.6 質量 600 COIL No. A847 製造年月日 24.8.27 検査印 (丹)								

物理的特性 (Physical Properties)

項目	外観 (Appearance)	脱炭 (Decarburization)	組織 (Micro Structure)	マクロ (Macro)	結晶粒度
規格 (Spec.)	良				

仕様	鉄線	前純	判定	合格
			○	

広島市佐伯区湯来町下井手方原2069-1
芸陽線材株式会社湯来工場
〒738-0603 電話 (0824) 83-0735 番



ベルテクス(株)大山工場 殿
この成績表は原本の写しです

検査成績表
(TEST.CERTIFICATE)

SANYO KOGYO CO.,LTD
山陽鋼業株式会社
〒738-0005
広島県廿日市市大東3番10号
TEL0829-32-5555

芸陽線材株式会社 殿

品名 (Commodity)	製品寸法 (Size) [mm]	素材メーカー (Material Maker)	コイル数 (Coils)	質量 (Mass) [kg]	品質保証課
JIS G 3532 SWM-P	2.90	合同製鐵株	3	1715	(原) (丹)

化学成分(Cheical Analysis)

鋼番 (Heat No.)	C % × 100	Si % × 100	Mn % × 100	P % × 1000	S % × 1000	Cu % × 100	Ni % × 100	Cr % × 100	Mo % × 100	B % × 10000	Al % × 1000
803171	5	6	31	15	11						
規格 (Spec.)	~8	~8	~60	~40	~40						

機械的特性(Mechanical Properties)

鋼番・コイルNO	規格	実測寸法[mm] (Measurement)		引張強さ[N/mm ²] (T.S.)	伸び[%] (E.L.)	絞り[%] (R.A.)	製造日	曲げ	質量[kg] (Mass)
		+0.06	~-0.06						
803171	A929	2.88	2.88	725	30以上	61	R6.11.21	良	600
803171	A930	2.88	2.88	719		61	R6.11.21	良	600
803171	A931	2.88	2.88	734		56	R6.11.26	良	515
JIS G 3532 TC 06 08 093 803171 品名 コングリート用鉄線 記号 SWM-P 寸法 2.90 質量 600 COIL No. A929 製造年月日 24.11.21 検査印 (丹) (原) (株)									
芸陽線材株式会社 山陽鋼業株式会社 広島市佐伯区湯来町下井ヶ原2069-1 芸陽線材株式会社湯来工場 〒738-0603 電話(0829)83-0735番									

物理的特性(Physical Properties)

項目	外観 (Appearance)	脱炭 (Decarburization)	組織 (Micro Structure)	マクロ (Macro)	結晶粒度
規格 (Spec.)	良				

仕様	鉄線	前純	判定	合格

R7.2.12 ✓

SANYO KOGYO CO.,LTD
山陽鋼業株式会社
〒738-0006
広島県廿日市市大東3番10号
TEL0829-32-5555

社會主義綱要

品名 (Commodity)	製品寸法 (Size) [mm]	素材メーカー (Material Maker)	コイル数 (Coils)	質量 (Mass) [kg]	品質保証課
JIS G 3532 SWM-P ✓	320 ✓	合同製鐵(株) ✓	4	2013	 

化学成分(Chemical Analysis)

鋼番 (Heat No.)	C % × 100	Si % × 100	Mn % × 100	P % × 1000	S % × 1000	Cu % × 100	Ni % × 100	Cr % × 100	Mo % × 100	B % × 10000	Al % × 1000
872123	5	21	53	12	10						
803253	5 ✓	19 ✓	52 ✓	12 ✓	14 ✓						
規格 (Spec.)	4~15	~35	~60	~40	~40						

機械的特性(Mechanical Properties)

規格		実測寸法[mm] (Measurement)	引張強さ[N/mm ²] (T.S.)	伸び[%] (E.L.)	絞り[%] (R.A.)	製造日	曲げ	質量[kg] (Mass)
鋼番・コイルNO		+0.08 ~ -0.08	540 ~		30以上			
872123	A861	3.16	727		64	R6.9.4	良	500
803253	F955	3.16	735		60	R6.11.26	良	505
803253	A932	3.18	708		64	R6.11.28	良	500
803253	A933	3.18	718		60	R6.11.28	良	508



JIS G 3532
803253



JTCOM

品名 SWM-P
記号 SWM-P
寸法 3.20
質量 505
COIL. 66 F955

製造年月日 24.11.26

検査印 (丹羽)

工場長 森上

QC-M 高柳

技術係 高柳

判定

広島市佐伯区湯来町下井手々原2069-1

出陽線材株式会社湯来工場

〒738-0603 電話(0824)83-0735番

広島市佐伯区温来町下井手5-1

北阻炮村姓下八社阻下下阻

738-0603 電話 (0829) 83-0735

工場長	QCM	技術系	判	定
森上	高橋	西原	金	

山陽鋼業株式會社

物理的特性(Physical Properties)

項目	外觀 (Appearance)	脱炭 (Decarburization)	組織 (Micro Structure)	マクロ (Macro)	結晶粒度
規格 (Spec.)					
	良				

仕 様	鉄線	前純	判 定	合 格
	○			

770 0103 電 子 3 (0829) 03-APR-02

ベルテクス(株)大山工場
この成績表は原本の写しです

検査成績表
(TEST.CERTIFICATE)

SANYO KOGYO CO.,LTD
山陽鋼業株式会社
〒738-0006
広島県廿日市市大東3番10号
TEL0829-32-5555

芸陽線材株式会社 殿

R7.2.12

品名 (Commodity)	製品寸法 (Size) [mm]	素材メーカー (Material Maker)	コイル数 (Coils)	質量 (Mass) [kg]	品質保証課
JIS G 3532 SWM-P	5.00	合同製鐵株	6	4062	原 丹

化学成分(Cheical Analysis)

鋼番 (Heat No.)	C % × 100	Si % × 100	Mn % × 100	P % × 1000	S % × 1000	Cu % × 100	Ni % × 100	Gr % × 100	Mo % × 100	B % × 10000	Al % × 1000
823102	9	15	52	21	20						
823272	10	15	51	22	24						
規格 (Spec.)	8~13	~30	30~60	~40	~40						

機械的特性(Mechanical Properties)

鋼番・コイルNO	規格	実測寸法[mm] (Measurement)		引張強さ[N/mm ²] (T.S.)	伸び[%] (E.L.)	絞り[%] (R.A.)	製造日	曲げ	質量[kg] (Mass)
		+0.10	-0.10						
823102	U522	4.92	✓	691	✓	63	R7.1.22	良	1040
823102	U523	4.91		685		65	R7.1.22	良	982
823102	U524	4.92		679		65	R7.1.22	良	1040
823272	E677	4.95		674		66	R7.2.11	良	1000

JIS G 3532
TC 06 08 093
823102
コンクリート用線材
品名 記号 SWM-P
寸法 5.0
質量 1040
COIL No. 522

芸陽線材株式会社 山陽鋼業株式会社
〒738-0003 電話(0829)83-0735番

物理的特性(Physical Properties)

項目	外観 (Appearance)	脱炭 (Decarburization)	組織 (Micro Structure)	マクロ (Macro)	結晶粒度
規格 (Spec.)	良				

仕様	鉄線	前純	判定	合格
			○	

ベルテクス(株)大山工場
この成績表は原本の写しです

製品検査証明書

芸陽線材株式会社 殿

製品規格

製品規格番号	記号	製品線径(mm)	束数	質量(kg)
JIS G 3532	SWM-P	6.00	10	10,268

使用線材

規格 鋼番	化学成分 (C・Si・Mn・%×100, P・S・%×1000, B・%×10000, B/N・%×100)						
	C	Si	Mn	P	S	B	B/N
	≤10	≤30	30~60	≤40	≤40	≤70	0.4~1.8
813031	10	16	49	25	26		
813035	9	17	51	24	24		
823277	9	16	50	21	22		
823278	8	17	51	22	23		

機械的性質

製作番号・キャリア・鋼番	規格		実測寸法 (mm)	引張強さ (N/mm ²)	絞り (%)	曲げ	外観	質量 (kg)	製造日 (月/日)
			±0.10	540~	≥30				
72412T10044	13	813031	5.97	634	65	OK	GOOD	1,050	12/24
72412T10044	14	813031	5.97	653	64	OK	GOOD	1,050	12/24
72412T10044	11	813035	5.97	654	64	OK	GOOD	1,000	12/24
72412T10044	12	813035	5.97	659	63	OK	GOOD	1,000	12/24
72501T10040	01	823277	5.97	638	63	OK	GOOD	1,000	01/15
72501T10040	02	823277	5.97	652	64	OK	GOOD	1,000	01/15
72501T10040	05	823277	5.97	650	65	OK	GOOD	1,100	01/15
72501T10040	06	823277	5.97	666	61	OK	GOOD	1,068	01/15
72501T10040	03	823278	5.97	633	65	OK	GOOD	1,000	01/15
72501T10040	04	823278	5.97	609	65	OK	GOOD	1,000	01/15
主場長 Q C M 技術係 鑑定									
広島市佐伯区湯来町下井手 芸陽線材株式会社 湯来工場									
芸陽線材株式会社 湯来工場									
〒738-0603 電話(0829)83-0735									



製作番号	72501T10040
種類	エンクリート鋼線
記号	SWM-P
鋼番	823277
線径	6.00 mm
キャリア	01
製造年月日	7月 / 15日
正味質量	1000 kg
備考	

YD カンロック オート
九州工場
72501T10040

株式会社サンロック オート
〒808-0021 九州工場
福岡県北九州市若松区響町1-105-17
TEL: 093-752-5880
FAX: 093-752-5885

IQC	担当者

発行年月日: 2025年02月01日
出荷年月日: 2025年02月01日

