


角フリューム



寸法表


呼称	寸法表(mm)												
	a	b	c	d	d'	e	h	hs	as	r	l	l1	l2
150	150	130	120	20	30	23	150	178	206	30	1995	60	80
200	200	173	143	25		29	200	233	266	50			
250	250	217	187		35		250	283	316				
300	300	260	234	30	40	35	300	338	376			80	100
350	350	303	277				350	388	426				
400	400	347	329	40	50	46	400	448	496	70			
450	450	390	350				450	498	546				
500	500	433	403	50	60	57	500	558	616				

配筋表

①縦鉄筋		②横鉄筋	
径(mm)	本数	径(mm)	本数
2.6	8	2.6	12
	11		22
2.9	11	2.9	24
	13	3.2	26
3.2	15	4.0	24
	15		26
4.0	15	5.0	22
5.0	16		24

寸法許容差

呼称	許容差(mm)			
	a・b	h	d・d'・e	l
150～300	±3	±2	±2	±5
350～500	±5	±3	+3 -2	±5



内形状は分水溝差口外寸法プラス8mmのクリアランス

配筋表

縦鉄筋		横鉄筋	
径(mm)	本数	径(mm)	本数
2.9	13	3.2	2

和光産業 (株)

品名 分水溝
角F I型 300 (受台付)

受台製品図

Date 2010年 6月 1日 Scale 1/4





図面

図章 (沢)


印番

CJ00562製2


2/2



断面図B-B



セキ板目寸法



配筋表

縦鉄筋		横鉄筋	
径(mm)	本数	径(mm)	本数
2.9	13	3.2	26

和光産業 (株)

 分水槽
 角F I型 300 (受台付)


 分水槽製品図
 Date 2010年 6月 1日 Scale 1/7 1/2

校印

 設計
 沢

 図番
 CJ00562製1

1/2



配筋表

縦鉄筋		横鉄筋	
径(mm)	本数	径(mm)	本数
3.2	15	4.0	2

和光産業 (株)

品名 分水槽
角F I型 400 (受台付)

受台製品図

Date 2010年 6月 1日 Scale 1/4






検印

沢


監印

印 図 00563製2

2/2



セキ板目寸法



配筋表

縦鉄筋		横鉄筋	
径(mm)	本数	径(mm)	本数
3.2	15	4.0	26

和光産業 (株)

品名 分水溝
角F I型 400 (受台付)

品名 分水溝製品図

Date 2010年 6月 1日


Scale 1/7 1/2

図記号 沢

図番 CJ00563製1

1/2

鉄筋コンクリート角型フリューム分水溝



呼び名	寸 法 (mm)						
	A	B	C	E	H	A'	L
150	150	130	20	30	150	250	500
200	200	173	25	30	200	250	500
250	250	217	25	35	250	250	500
300	300	260	30	40	300	250	500
350	350	303	30	40	350	250	500
400	400	347	40	50	400	250	500
450	450	390	40	50	450	250	500
500	500	433	50	60	500	250	500