

検査証明書

JFE 条鋼株式会社

証明書番号 CERTIFICATE No.: MC5504240

受注番号 ORDER No.

: 421H5221D770

需要家 CUSTOMER

: 竹森鐵工 (株)

工事名 PROJECT NAME

: 在庫

注文者 SHIPPER

: 永井鋼業株式会社

規格 SPECIFICATION

: JIS G 3112 SD295

出荷日 SHIP DATE

: 2025年 5月 27日

特約店 DEALERSHIP:



JFE Bars & Shapes Corporation

水島製造所

倉敷市水島川崎通 1 丁目

TEL 086-447-4224

検査番号 (溶鋼番号) LOT No. (CH No.)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST				曲げ 試験 BEND TEST	化 学 成 分 CHEMICAL COMPOSITION										%	
				降伏点 又は耐力 Y.P. or T.S.	引張強さ T. S.	降伏比 Y. R.	伸び		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Ceq		
							試験片													E1 (%)
			MIN 295	440- 600		24	180° R=	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX
5-D0025 (5B98868)	D10 × 6000	1,200	4,032	373	506		24	GOOD	17	14	49	39	27	21	30	57	4			34
5-E0114 (5B99532)	D10 × 7000	2,400		360	512		23	GOOD	17	15	50	29	19	17	15	63	3			31
5-D0090 (5B99266)	サイズ計 D13 × 6000	360	9,408 13,440	361	505		26	GOOD	17	15	49	45	27	14	16	56	2			31
5-E0057 (5B99512)	D13 × 7000	1,080	2,149	368	517		25	GOOD	19	17	58	42	32	15	19	52	4			35
	サイズ計 送り状計		7,517 9,666 23,106																	
				JIS G 3112 JIS G																



この成績表は原本と相違ないことを証明致します。
兵庫県朝来市和歌山5番地
竹森鐵工株式会社

確	認
判定	担当
合	本
竹森鐵工 (株)	

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。

We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

萩原 浩

MANAGER OF
QUALITY ASSURANCE SEC.
MIZUSHIMA WORKS
水島製造所
品質管理責任者

検査員 SURVEYOR

検査証明書

JFE 条鋼株式会社

証明書番号 CERTIFICATE No.: MC5504240

受注番号 ORDER No.

: 421H5221D770

需要家 CUSTOMER

: 竹森鐵工 (株)

工事名 PROJECT NAME

: 在庫

注文者 SHIPPER

: 永井鋼業株式会社

規格 SPECIFICATION

: JIS G 3112 SD295

出荷日 SHIP DATE

: 2025年 5月 27日

特約店 DEALERSHIP:

倉敷市水島川崎通1丁目

TEL 086-447-4224

JFE Bars & Shapes Corporation
水島製造所

検査番号 (溶鋼番号)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST				曲げ 試験 BEND TEST	化 学 成 分 CHEMICAL COMPOSITION										%	
				降伏点 又は耐力 Y.P. or T.S.	引張強さ T.S.	降伏比 Y.R.	伸 び		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Ceq		
							試験 片													E1 (%)
LOT No. (CH No.)				MIN	440- 600		2号	16	180° R=	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	
5-D0025 (5B98868)	D10 × 6000	1,200	4,032	373	506		24		GOOD	17	14	49	39	27	21	30	57	4	34	
5-E0114 (5B99532)	D10 × 7000 サイズ計	2,400	9,408 13,440	360	512		23		GOOD	17	15	50	29	19	17	15	63	3	31	
5-D0090 (5B99266)	D13 × 6000	360	2,149	361	505		26		GOOD	17	15	49	45	27	14	16	56	2	31	
5-E0057 (5B99512)	D13 × 7000 サイズ計 送り状計	1,080	7,517 9,666 23,106	368	517		25		GOOD	19	17	58	42	32	15	19	52	4	35	

JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112	JIS G 3112 JIS G 3112 JIS G 3112
製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295	製品記号 SD295
寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0	寸法 D10 × 7.0
本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600	本数 600
検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002	検査番号 550114-002
溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532	溶断番号 5899532
JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所	JFE 株式会社 水島製作所

川本

前田

合格

郡家コンクリート工業株式会社


この成績表は原本と相違ないことを保証します。

兵庫県朝来市和明町5番地
竹森鐵工株式会社

確	認
---	---



この成績表は原本と相違ないことを証明します。
兵庫県朝来市和明5番地
竹森鐵工株式会社



確認	認定	担当
竹森鐵工 (株)	川本	前田

We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

萩原 浩

MANAGER OF
QUALITY ASSURANCE SEC.
MIZUSHIMA
水島製造所
品質管理責任者

検査員 SURVEYOR

本社 社：〒100-8071 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
北日本製鉄所釜石地区：〒026-8567 岩手県釜石市錦子町23番15号

証明番号 2501C0192 発行年月日 2025年01月26日 頁 1E

頁上

この成績表は原本と相違ない事を証明致します。

兵庫県朝来市利根川町285番地
竹森鐵工株式会社

原本と相違ないことを証します

東京都目黒区柿ノ木坂一丁目1番1号

坂野興業株式会社

TEL 03 (3718) 7311

價表：

MELTED, POURED AND

郡家コンクリート工業(株)

注釈

G.L: 標点距離
NMI: 濃度

上記注文品は、指定の規格に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

北日本製鉄所 品質保証室長 平林 圭



＜注意とお願い＞＜本証明書の変更や不正使用は、固く禁じられております。本証明書の真偽についてご質問がある場合は、次の当社窓口までお問い合わせ下さい（E-mail: bar-wire-rod@jp.nipponsteel.com）＞

証明書番号 2500004487
 発行年月日 2025年05月12日
 製造No. 2501011

日本産業規格認証取得事業者
認証番号 JQ0506016

竹森鐵工(株)

SWM-B SWM-F SWM-N SWM-A SWM-P SWM-C



〒579-8037 東大阪市 新町1-2番22名
電話(072)987-2255(代)

品質管理課

この成績表は原本と相違ない事を証明致します。

丘廬畵館來古和田

竹森鐵工株式會社

郡家コインタート工業(株)

使用線材内容(鋼種・鋼番・化学成分) USED RAW MATERIAL

化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)

製品試験成績表
INSPECTION REPORT

証明書番号 2500004489
発行年月日 2025年05月12日
製造No. 2501010

〒669-5232 兵庫県朝来市和田山町寺内461-1

日本産業規格認証取得事業者
認証番号 JQ0506016
JIS G 3532 鉄線

竹森鐵工(株) 御中

取扱 日鉄物産ワイヤ&ウエルディング(株) 大阪
經由

SWM-B SWM-F SWM-N SWM-A SWM-P SWM-C




〒579-8037 大阪府堺市東区山崎
電話(072)987-1122

品質管理課 検査課

品名	コンクリート用鉄線		数量	質量	製造日	2025年04月30日
サイズ	5.00 mm	種類記号	SWM-P		試験日	2025年04月30日
			8	4,005 kg	出荷日	

試験項目	引張試験 TENSILE TEST						ねじり試験	曲げ試験	外観	備考
	実測寸法 mm	試験片寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ(T.S) N/mm ²	伸び(EL.) %	絞り(RA) %				
規格値	-0.10~+0.10			540以上		30以上				
試験No.										



この成績表は原本と相違ないことを証明します。
兵庫県朝来市和田山町寺内461-1
竹森鐵工株式会社

使用線材内容 (鋼種・銅番・化学成分) USED RAW MATERIAL										化学成分 Composition (%)		
材料規格 (鋼種) SPECIFICATION	溶銅番号 CHARGENo.	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	X100	Al	B	B/N
										X1000	PPM	X1
SAE1012	B804732	14.0	19	45	12	2						

