









A-A断面図





名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=500	図 番	160226-01-0		区 分	製品図		




材料表




名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D 6	8	1.070	0.249	2.131	└
〃 S2	〃	7	1.840	〃	3.207	—
〃 S3	〃	8	0.130	〃	0.259	/
合計	5.597kg					



A-A断面図





名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=600	図 番	160226-03-0		区 分	製品図		




材料表




名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D 6	8	1.170	0.249	2.331	└
" S2	"	7	1.840	"	3.207	—
" S3	"	8	0.130	"	0.259	/
合計	5.797kg					



A-A断面図






名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=700	図 番	160226-05-0		区 分	製品図		







材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D 6	8	1. 320	0. 249	2. 630	└
" S2	"	7	1. 840	"	3. 207	—
" S3	"	8	0. 130	"	0. 259	/
合計	6. 096kg					






A-A断面図






材料表




名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D10	3	0.740	0.560	1.243	↘
〃 S2	〃	3	0.710	〃	1.193	—
〃 S3	D 6	9	1.445	0.249	3.238	└
〃 S4	〃	10	1.840	〃	4.582	—
〃 S5	〃	3	0.035	〃	0.026	—
〃 S6	〃	6	0.060	〃	0.090	
〃 S7	〃	3	0.260	〃	0.194	↗
合計	10.566kg					



A-A断面図






名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=900	図 番	160226-09-0			区 分	製品図	




材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D10	3	0.655	0.560	1.100	↘
〃 S2	〃	3	0.755	〃	1.268	—
〃 S3	D 6	9	1.595	0.249	3.574	└
〃 S4	〃	10	1.840	〃	4.582	—
〃 S5	〃	3	0.045	〃	0.034	—
〃 S6	〃	6	0.060	〃	0.090	
〃 S7	〃	3	0.260	〃	0.194	↗
合計	10.842kg					



名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=900	図 番	160226-10-0			区 分	配筋図	



A-A断面図





名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=1000	図 番	160226-11-0		区 分	製品図		







材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	3	0.590	0.560	0.991	↘
〃 S2	〃	3	0.805	〃	1.352	—
〃 S3	D 6	9	1.745	0.249	3.911	└
〃 S4	〃	10	1.840	〃	4.582	—
〃 S5	〃	3	0.045	〃	0.034	—
〃 S6	〃	6	0.060	〃	0.090	
〃 S7	〃	3	0.260	〃	0.194	/
合計	11.153kg					





A-A断面图






材料表




名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	3	0.920	0.995	2.746	↘
〃 S2	〃	3	0.905	〃	2.701	—
〃 S3	D 6	9	1.945	0.249	4.359	└
〃 S4	〃	11	1.840	〃	5.040	—
〃 S5	〃	3	0.050	〃	0.037	—
〃 S6	〃	6	0.090	〃	0.134	
〃 S7	〃	3	0.375	〃	0.280	/
合計	15.298kg					



A-A断面図






名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=1200	図 番	160226-15-0			区 分	製品図	




材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	3	0.865	0.995	2.582	／
〃 S2	〃	3	0.955	〃	2.851	—
〃 S3	D 6	9	2.095	0.249	4.695	└
〃 S4	〃	11	1.840	〃	5.040	—
〃 S5	〃	3	0.070	〃	0.052	—
〃 S6	〃	6	0.090	〃	0.134	
〃 S7	〃	3	0.375	〃	0.280	／
合計	15.634kg					




名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=1200	図 番	160226-16-0			区 分	配筋図	



A-A断面図






名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=1300	図 番	160226-17-0		区 分	製品図		




材料表




名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D10	6	1.245	0.560	4.183	／
〃 S2	〃	6	1.010	〃	3.394	—
〃 S3	D 6	12	2.245	0.249	6.708	└
〃 S4	〃	13	1.840	〃	5.956	—
〃 S5	〃	6	0.075	〃	0.112	—
〃 S6	〃	12	0.110	〃	0.329	
〃 S7	〃	33	0.100	〃	0.822	
〃 S8	〃	6	0.420	〃	0.627	／
合計	22.131kg					



A-A断面図






名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作 成 日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=1400	図 番	160226-19-0			区 分	製 品 図	




材料表




名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D10	6	1.145	0.560	3.847	／
〃 S2	〃	6	1.060	〃	3.562	—
〃 S3	D 6	12	2.395	0.249	7.156	└
〃 S4	〃	14	1.840	〃	6.414	—
〃 S5	〃	6	0.075	〃	0.112	—
〃 S6	〃	12	0.110	〃	0.329	
〃 S7	〃	33	0.100	〃	0.822	
〃 S8	〃	6	0.420	〃	0.627	／
合計	22.869kg					



A-A断面図






名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=1500	図 番	160226-21-0		区 分	製品図		



材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	6	1.225	0.995	7.313	／
〃 S2	〃	6	1.110	〃	6.627	—
〃 S3	D 6	12	2.545	0.249	7.604	└
〃 S4	〃	16	1.840	〃	7.331	—
〃 S5	〃	6	0.075	〃	0.112	—
〃 S6	〃	12	0.110	〃	0.329	┤
〃 S7	〃	27	0.100	〃	0.672	┤
〃 S8	〃	6	0.420	〃	0.627	／
合計	30.615kg					




名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=1500	図 番	160226-22-0			区 分	配筋図	




材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	6	1.545	0.995	9.224	／
〃 S2	〃	6	1.210	0.995	7.224	—
〃 S3	D 6	12	2.745	0.249	8.202	└
〃 S4	〃	16	1.840	0.249	7.331	—
〃 S5	〃	6	0.090	0.249	0.134	—
〃 S6	〃	12	0.140	0.249	0.418	┆
〃 S7	〃	39	0.110	0.249	1.068	┆
〃 S8	〃	6	0.535	0.249	0.799	／
合計	34.400kg					




名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=1600	図 番	160226-24-0			区 分	配筋図	



A-A断面図







名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作 成 日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=1700	図 番	160226-25-0			区 分	製品図	






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	6	1.645	0.995	9.821	／
〃 S2	〃	6	1.260	〃	7.522	—
〃 S3	D 6	12	2.895	0.249	8.650	└
〃 S4	〃	17	1.840	〃	7.789	—
〃 S5	〃	6	0.090	〃	0.134	—
〃 S6	〃	12	0.140	〃	0.418	
〃 S7	〃	39	0.110	〃	1.068	
〃 S8	〃	6	0.535	〃	0.799	／
合計	36.202kg					

名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=1700	図 番	160226-26-0			区 分	配筋図	







名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=1800	図 番	160226-27-0		区 分	製品図		






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	6	1.555	0.995	9.283	／
〃 S2	〃	6	1.310	〃	7.821	—
〃 S3	D 6	12	3.045	0.249	9.098	└
〃 S4	〃	20	1.840	〃	9.163	—
〃 S5	〃	6	0.085	〃	0.127	—
〃 S6	〃	12	0.140	〃	0.418	
〃 S7	〃	33	0.110	〃	0.904	
〃 S8	〃	6	0.535	〃	0.799	／
合計	37.614kg					

名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	和光産業株式会社
規 格	1種 H=1800	図 番	160226-28-0			区 分	配筋図	







名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作 成 日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1 種 H=1900	図 番	160226-29-0			区 分	製 品 図	






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	6	1.720	0.995	10.268	／
〃 S2	〃	6	1.360	〃	8.119	—
〃 S3	D 6	12	3.195	0.249	9.547	└
〃 S4	〃	18	1.840	〃	8.247	—
〃 S5	〃	6	0.100	〃	0.149	—
〃 S6	〃	12	0.170	〃	0.508	
〃 S7	〃	39	0.110	〃	1.068	
〃 S8	〃	6	0.620	〃	0.926	／
合計	38.833kg					

名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=1900	図 番	160226-30-0			区 分	配筋図	





名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=2000	図 番	160226-31-0			区 分	製品図	





材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	6	1.770	0.995	10.567	↘
〃 S2	〃	6	1.410	〃	8.418	—
〃 S3	D 6	12	3.345	0.249	9.995	└
〃 S4	〃	18	1.840	〃	8.247	—
〃 S5	〃	6	0.095	〃	0.142	—
〃 S6	〃	12	0.170	〃	0.508	
〃 S7	〃	39	0.110	〃	1.068	
〃 S8	〃	6	0.620	〃	0.926	/
合計	39.871kg					




名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=2000	図 番	160226-32-0			区 分	配筋図	



A-A断面図







名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=2100	図 番	160226-33-0		区 分	製品図		






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	6	2.070	0.995	12.358	↘
〃 S2	〃	6	1.560	〃	9.313	—
〃 S3	D 6	12	3.595	0.249	10.742	└
〃 S4	〃	24	1.840	〃	10.996	—
〃 S5	〃	6	0.145	〃	0.217	—
〃 S6	〃	12	0.230	〃	0.687	
〃 S7	〃	51	0.120	〃	1.524	
〃 S8	〃	6	0.825	〃	1.233	↗
合計	47.069kg					







名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=2200	図 番	160226-35-0		区 分	製 品 図		






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	6	2.170	0.995	12.955	／
〃 S2	〃	6	1.560	〃	9.313	—
〃 S3	D 6	12	3.695	0.249	11.041	└
〃 S4	〃	25	1.840	〃	11.454	—
〃 S5	〃	6	0.150	〃	0.224	—
〃 S6	〃	12	0.230	〃	0.687	
〃 S7	〃	51	0.120	〃	1.524	
〃 S8	〃	6	0.825	〃	1.233	／
合計	48.431kg					

名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=2200	図 番	160226-36-0			区 分	配筋図	





名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=2300	図 番	160226-37-0		区 分	製品図		




材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	6	2.255	1.560	21.107	↘
〃 S2	〃	6	1.610	〃	15.070	—
〃 S3	D 6	12	3.845	0.249	11.489	└
〃 S4	〃	26	1.840	〃	11.912	—
〃 S5	〃	6	0.145	〃	0.217	—
〃 S6	〃	12	0.230	〃	0.687	
〃 S7	〃	51	0.120	〃	1.524	
〃 S8	〃	6	0.825	〃	1.233	/
合計	63.238kg					




名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=2300	図 番	160226-38-0			区 分	配筋図	



A-A断面図






名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=2400	図 番	160226-39-0			区 分	製品図	




材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	6	2.185	1.560	20.452	／
〃 S2	〃	6	1.660	〃	15.538	—
〃 S3	D 6	12	3.995	0.249	11.937	└
〃 S4	〃	26	1.840	〃	11.912	—
〃 S5	〃	6	0.135	〃	0.202	—
〃 S6	〃	12	0.230	〃	0.687	
〃 S7	〃	51	0.120	〃	1.524	
〃 S8	〃	6	0.825	〃	1.233	／
合計	63.485kg					



名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	和光産業株式会社
規 格	1種 H=2400	図 番	160226-40-0			区 分	配筋図	



A-A断面図




名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=2500	図 番	160226-41-0		区 分	製品図		







材料表



名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	6	2.185	1.560	20.452	／
〃 S2	〃	6	1.710	〃	16.006	—
〃 S3	D 6	12	4.145	0.249	12.385	└
〃 S4	〃	28	1.840	〃	12.828	—
〃 S5	〃	6	0.135	〃	0.202	—
〃 S6	〃	12	0.230	〃	0.687	└
〃 S7	〃	51	0.120	〃	1.524	└
〃 S8	〃	6	0.825	〃	1.233	／
合計	65.317kg					



名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	和光産業株式会社
規 格	1種 H=2500	図 番	160226-42-0			区 分	配筋図	




名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=2600	図 番	160226-43-0		区 分	製品図		







材料表




名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	6	2.450	1.560	22.932	／
〃 S2	〃	6	1.760	〃	16.474	—
〃 S3	D10	12	4.295	0.560	28.862	└
〃 S4	〃	23	1.830	〃	23.570	—
〃 S5	〃	6	0.195	〃	0.655	—
〃 S6	〃	12	0.255	〃	1.714	└
〃 S7	〃	63	0.140	〃	4.939	└
〃 S8	〃	6	0.910	〃	3.058	／
合計	102.204kg					



名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	和光産業株式会社
規 格	1種 H=2600	図 番	160226-44-0			区 分	配筋図	







名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=2700	図 番	160226-45-0		区 分	製品図		





材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	6	2.450	1.560	22.932	／
〃 S2	〃	6	1.860	〃	17.410	—
〃 S3	D10	12	4.495	0.560	30.206	└
〃 S4	〃	24	1.830	〃	24.595	—
〃 S5	〃	6	0.195	〃	0.655	—
〃 S6	〃	12	0.255	〃	1.714	└
〃 S7	〃	66	0.140	〃	5.174	└
〃 S8	〃	6	0.910	〃	3.058	／
合計	105.744kg					




名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=2800	図 番	160226-47-0		区 分	製品図		







材料表




名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D19	6	2.450	2.250	33.075	／
〃 S2	〃	6	1.910	〃	25.785	—
〃 S3	D10	12	4.645	0.560	31.214	└
〃 S4	〃	25	1.830	〃	25.620	—
〃 S5	〃	6	0.195	〃	0.655	—
〃 S6	〃	12	0.255	〃	1.714	
〃 S7	〃	66	0.140	〃	5.174	
〃 S8	〃	6	0.910	〃	3.058	／
合計	126.295kg					



名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	和光産業株式会社
規 格	1種 H=2800	図 番	160226-48-0			区 分	配筋図	







名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=2900	図 番	160226-49-0		区 分	製品図		






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D19	6	2.675	2.250	36.113	↘
〃 S2	〃	6	1.960	〃	26.460	—
〃 S3	D10	12	4.795	0.560	32.222	└
〃 S4	〃	26	1.830	〃	26.645	—
〃 S5	〃	6	0.225	〃	0.756	—
〃 S6	〃	12	0.265	〃	1.781	
〃 S7	〃	66	0.170	〃	6.283	
〃 S8	〃	6	0.930	〃	3.125	/
合計	133.385kg					






名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	1種 H=3000	図 番	160226-51-0		区 分	製品図		






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D19	6	2.675	2.250	36.113	／
〃 S2	〃	6	2.010	〃	27.135	—
〃 S3	D10	12	4.945	0.560	33.230	└
〃 S4	〃	26	1.830	〃	26.645	—
〃 S5	〃	6	0.210	〃	0.706	—
〃 S6	〃	12	0.265	〃	1.781	
〃 S7	〃	66	0.170	〃	6.283	
〃 S8	〃	6	0.930	〃	3.125	／
合計	135.017kg					







名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=600	図 番	160226-53-0			区 分	製品図	






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D 6	8	1.220	0.249	2.430	
〃 S2	〃	7	1.840	〃	3.207	
〃 S3	〃	8	0.130	〃	0.259	
合計	5.896kg					





名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=700	図 番	160226-55-0			区 分	製品図	







材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D10	8	1.370	0.560	6.138	
〃 S2	D 6	7	1.840	0.249	3.207	
〃 S3	〃	8	0.130	〃	0.259	
合計	9.604kg					



A-A断面図









材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	3	0.740	0.995	2.209	↖
〃 S2	〃	3	0.810	〃	2.418	—
〃 S3	D 6	9	1.545	0.249	3.462	└
〃 S4	〃	10	1.840	〃	4.582	—
〃 S5	〃	3	0.035	〃	0.026	—
〃 S6	〃	6	0.060	〃	0.090	
〃 S7	〃	3	0.260	〃	0.194	↗
合計	12.981kg					




名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=800	図 番	160226-58-0			区 分	配筋図	



A-A断面図






名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=900	図 番	160226-59-0		区 分	製品図		




材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	3	0.655	0.995	1.955	／
〃 S2	〃	3	0.855	〃	2.552	—
〃 S3	D 6	9	1.695	0.249	3.798	└
〃 S4	〃	10	1.840	〃	4.582	—
〃 S5	〃	3	0.045	〃	0.034	—
〃 S6	〃	6	0.060	〃	0.090	
〃 S7	〃	3	0.260	〃	0.194	／
合計	13.205kg					



名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=900	図 番	160226-60-0			区 分	配筋図	



A-A断面図






名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=1000	図 番	160226-61-0		区 分	製品図		




材料表



名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	3	0.590	0.995	1.761	／
〃 S2	〃	3	0.905	〃	2.701	—
〃 S3	D 6	9	1.845	0.249	4.135	└
〃 S4	〃	10	1.840	〃	4.582	—
〃 S5	〃	3	0.045	〃	0.034	—
〃 S6	〃	6	0.060	〃	0.090	
〃 S7	〃	3	0.260	〃	0.194	／
合計	13.496kg					



A-A断面図






名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作 成 日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=1100	図 番	160226-63-0			区 分	製品図	



材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	3	0.920	1.560	4.306	↘
〃 S2	〃	3	1.005	〃	4.703	—
〃 S3	D 6	9	2.045	0.249	4.583	└
〃 S4	〃	12	1.840	〃	5.498	—
〃 S5	〃	3	0.050	〃	0.037	—
〃 S6	〃	6	0.090	〃	0.134	
〃 S7	〃	3	0.375	〃	0.280	↗
合計	19.542kg					




名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=1100	図 番	160226-64-0			区 分	配筋図	




材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	3	0.865	1.560	4.048	／
〃 S2	〃	3	1.055	〃	4.937	—
〃 S3	D 6	9	2.195	0.249	4.919	└
〃 S4	〃	12	1.840	〃	5.498	—
〃 S5	〃	3	0.070	〃	0.052	—
〃 S6	〃	6	0.090	〃	0.134	
〃 S7	〃	3	0.375	〃	0.280	／
合計	19.869kg					




名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=1200	図 番	160226-66-0			区 分	配筋図	



A-A断面図






名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=1300	図 番	160226-67-0		区 分	製品図		




材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	6	1.245	0.995	7.433	／
〃 S2	〃	6	1.160	〃	6.925	—
〃 S3	D 6	12	2.395	0.249	7.156	└
〃 S4	〃	13	1.840	〃	5.956	—
〃 S5	〃	6	0.075	〃	0.112	—
〃 S6	〃	12	0.110	〃	0.329	
〃 S7	〃	33	0.100	〃	0.822	
〃 S8	〃	6	0.420	〃	0.627	／
合計	29.360kg					




名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	和光産業株式会社
規 格	2種 H=1300	図 番	160226-68-0		区 分	配筋図		



A-A断面図






名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=1400	図 番	160226-69-0		区 分	製品図		




材料表




名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	6	1.145	0.995	6.836	／
〃 S2	〃	6	1.210	〃	7.224	—
〃 S3	D 6	12	2.245	0.249	6.708	└
〃 S4	〃	14	1.840	〃	6.414	—
〃 S5	〃	6	0.075	〃	0.112	—
〃 S6	〃	12	0.110	〃	0.329	
〃 S7	〃	33	0.100	〃	0.822	
〃 S8	〃	6	0.420	〃	0.627	／
合計	29.072kg					



A-A断面図







名 称	CHウォール	縮 尺	1/20	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=1500	図 番	160226-71-0			区 分	製品図	





材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	6	1.225	0.995	7.313	／
〃 S2	〃	6	1.260	〃	7.522	—
〃 S3	D 6	12	2.695	0.249	8.053	└
〃 S4	〃	17	1.840	〃	7.789	—
〃 S5	〃	6	0.075	〃	0.112	—
〃 S6	〃	12	0.110	〃	0.329	
〃 S7	〃	30	0.100	〃	0.747	
〃 S8	〃	6	0.420	〃	0.627	／
合計	32.492kg					








名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=1600	図 番	160226-73-0			区 分	製品図	





材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D13	6	1.545	0.995	9.224	／
〃 S2	〃	6	1.360	〃	8.119	—
〃 S3	D 6	12	2.895	0.249	8.650	└
〃 S4	〃	17	1.840	〃	7.789	—
〃 S5	〃	6	0.090	〃	0.134	—
〃 S6	〃	12	0.140	〃	0.418	┆
〃 S7	〃	42	0.110	〃	1.150	┆
〃 S8	〃	6	0.535	〃	0.799	／
合計	36.284kg					






名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作 成 日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=1700	図 番	160226-75-0			区 分	製 品 図	







材料表




名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	6	1.645	1.560	15.397	／
〃 S2	〃	6	1.410	〃	13.198	—
〃 S3	D 6	12	3.045	0.249	9.098	└
〃 S4	〃	18	1.840	〃	8.247	—
〃 S5	〃	6	0.090	〃	0.134	—
〃 S6	〃	12	0.140	〃	0.418	
〃 S7	〃	42	0.110	〃	1.150	
〃 S8	〃	6	0.535	〃	0.799	／
合計	48.443kg					



名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	和光産業株式会社
規 格	2種 H=1700	図 番	160226-76-0			区 分	配筋図	






名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=1800	図 番	160226-77-0			区 分	製品図	



材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	6	1.555	1.560	14.555	／
〃 S2	〃	6	1.460	〃	13.666	—
〃 S3	D 6	12	3.195	0.249	9.547	└
〃 S4	〃	21	1.840	〃	9.621	—
〃 S5	〃	6	0.085	〃	0.127	—
〃 S6	〃	12	0.140	〃	0.418	┌
〃 S7	〃	36	0.110	〃	0.986	┌
〃 S8	〃	6	0.535	〃	0.799	／
合計	49.719kg					





名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	和光産業株式会社
規 格	2種 H=1800	図 番	160226-78-0			区 分	配筋図	






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	6	1.720	1.560	16.099	／
〃 S2	〃	6	1.560	〃	14.602	—
〃 S3	D 6	12	3.395	0.249	10.144	└
〃 S4	〃	19	1.840	〃	8.705	—
〃 S5	〃	6	0.100	〃	0.149	—
〃 S6	〃	12	0.170	〃	0.508	
〃 S7	〃	42	0.110	〃	1.150	
〃 S8	〃	6	0.620	〃	0.926	／
合計	52.284kg					

名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	和光産業株式会社
規 格	2種 H=1900	図 番	160226-80-0			区 分	配筋図	





名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=2000	図 番	160226-81-0		区 分	製品図		






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	6	1.770	1.560	16.567	／
〃 S2	〃	6	1.610	〃	15.070	—
〃 S3	D 6	12	3.545	0.249	10.592	└
〃 S4	〃	19	1.840	〃	8.705	—
〃 S5	〃	6	0.095	〃	0.142	—
〃 S6	〃	12	0.170	〃	0.508	
〃 S7	〃	42	0.110	〃	1.150	
〃 S8	〃	6	0.620	〃	0.926	／
合計	53.661kg					

名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=2000	図 番	160226-82-0			区 分	配筋図	







名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=2100	図 番	160226-83-0			区 分	製品図	






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	6	2.070	1.560	19.375	／
〃 S2	〃	6	1.760	〃	16.474	—
〃 S3	D 6	12	3.795	0.249	11.339	└
〃 S4	〃	25	1.840	〃	11.454	—
〃 S5	〃	6	0.145	〃	0.217	—
〃 S6	〃	12	0.230	〃	0.687	└
〃 S7	〃	54	0.120	〃	1.614	└
〃 S8	〃	6	0.825	〃	1.233	／
合計	62.392kg					







名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=2200	図 番	160226-85-0		区 分	製品図		






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	6	2.170	1.560	20.311	／
〃 S2	〃	6	1.760	〃	16.474	—
〃 S3	D 6	12	3.895	0.249	11.638	└
〃 S4	〃	26	1.840	〃	11.912	—
〃 S5	〃	6	0.150	〃	0.224	—
〃 S6	〃	12	0.230	〃	0.687	└
〃 S7	〃	54	0.120	〃	1.614	└
〃 S8	〃	6	0.825	〃	1.233	／
合計	64.093kg					







名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=2300	図 番	160226-87-0		区 分	製品図		






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	6	2.255	1.560	21.107	—
” S2	”	6	1.810	”	16.942	—
” S3	D 6	12	4.045	0.249	12.086	—
” S4	”	27	1.840	”	12.370	—
” S5	”	6	0.145	”	0.217	—
” S6	”	12	0.230	”	0.687	—
” S7	”	54	0.120	”	1.614	—
” S8	”	6	0.825	”	1.233	—
合計	66.255kg					




名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=2400	図 番	160226-89-0			区 分	製品図	



材料表


名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D19	6	2.185	2.250	29.498	—
” S2	”	6	1.910	”	25.785	—
” S3	D 6	12	4.245	0.249	12.684	—
” S4	”	28	1.840	”	12.828	—
” S5	”	6	0.135	”	0.202	—
” S6	”	12	0.230	”	0.687	—
” S7	”	54	0.120	”	1.614	—
” S8	”	6	0.825	”	1.233	—
合計	84.530kg					

名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	和光産業株式会社
規 格	2種 H=2400	図 番	160226-90-0			区 分	配筋図	







材料表




名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 (S1)	D19	6	2.185	2.250	29.498	↘
〃 (S2)	〃	6	1.960	〃	26.460	——
〃 (S3)	D 6	12	4.395	0.249	13.132	└┐
〃 (S4)	〃	29	1.840	〃	13.287	————
〃 (S5)	〃	6	0.135	〃	0.202	—
〃 (S6)	〃	12	0.230	〃	0.687	
〃 (S7)	〃	54	0.120	〃	1.614	
〃 (S8)	〃	6	0.825	〃	1.233	／
合計	86.111kg					



名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=2500	図 番	160226-92-0			区 分	配筋図	







名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=2600	図 番	160226-93-0		区 分	製品図		






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	6	2.450	1.560	22.932	／
〃 S2	〃	6	2.160	〃	20.218	—
〃 S3	D10	12	4.695	0.560	31.550	└
〃 S4	〃	25	1.830	〃	25.620	—
〃 S5	〃	6	0.195	〃	0.655	—
〃 S6	〃	12	0.255	〃	1.714	└
〃 S7	〃	69	0.140	〃	5.410	└
〃 S8	〃	6	0.910	〃	3.058	／
合計	111.157kg					







名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=2700	図 番	160226-95-0			区 分	製品図	






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D16	6	2.450	1.560	22.932	／
〃 S2	〃	6	2.160	〃	20.218	—
〃 S3	D10	12	4.795	0.560	32.222	└
〃 S4	〃	25	1.830	〃	25.620	—
〃 S5	〃	6	0.195	〃	0.655	—
〃 S6	〃	12	0.255	〃	1.714	└
〃 S7	〃	69	0.140	〃	5.410	└
〃 S8	〃	6	0.910	〃	3.058	／
合計	111.829kg					

名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=2700	図 番	160226-96-0		区 分	配筋図		







名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=2800	図 番	160226-97-0		区 分	製品図		






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D19	6	2.450	2.250	33.075	↘
〃 S2	〃	6	2.160	〃	29.160	—
〃 S3	D10	12	4.895	0.560	32.894	└
〃 S4	〃	26	1.830	〃	26.645	—
〃 S5	〃	6	0.195	〃	0.655	—
〃 S6	〃	12	0.255	〃	1.714	
〃 S7	〃	69	0.140	〃	5.410	
〃 S8	〃	6	0.910	〃	3.058	↗
合計	132.611kg					

名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20
規 格	2種 H=2800	図 番	160226-98-0		区 分	配筋図	







名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作 成 日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=2900	図 番	160226-99-0			区 分	製品図	






材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D19	6	2.675	2.250	36.113	／
〃 S2	〃	6	2.310	〃	31.185	—
〃 S3	D10	12	5.145	0.560	34.574	└
〃 S4	〃	28	1.830	〃	28.694	—
〃 S5	〃	6	0.225	〃	0.756	—
〃 S6	〃	12	0.265	〃	1.781	
〃 S7	〃	72	0.170	〃	6.854	
〃 S8	〃	6	0.930	〃	3.125	／
合計	143.082kg					

名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作成日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=2900	図 番	160226-100-0			区 分	配筋図	



名 称	CHウォール	縮 尺	1/30	図 面	A3	作 成 日	12/12/20	 和光産業株式会社
規 格	2種 H=3000	図 番	160226-101-0			区 分	製 品 図	



材料表

名称	径	本数	長さ	m当り重量	重量	摘要
鉄筋 S1	D19	6	2.675	2.250	36.113	／
〃 S2	〃	6	2.310	〃	31.185	—
〃 S3	D10	12	5.245	0.560	35.246	└
〃 S4	〃	28	1.830	〃	28.694	—
〃 S5	〃	6	0.210	〃	0.706	—
〃 S6	〃	12	0.265	〃	1.781	
〃 S7	〃	72	0.170	〃	6.854	
〃 S8	〃	6	0.930	〃	3.125	／
合計	143.704kg					