

検査証明書

JFE 条鋼株式会社

INSPECTION CERTIFICATE

JFE Bars & Shapes Corporation

水島製造所

倉敷市水島川崎通 1 丁目

TEL 086-447-4224

証明書番号 CERTIFICATE No.: MC4203510

受注番号 ORDER No.: 421H4V21M930

需要家 CUSTOMER : 竹森鐵工 (株)

工事名 PROJECT NAME : 在庫


注文者 SHIPPER : 永井鋼業株式会社

規格 SPECIFICATION : JIS G 3112 SD295

出荷日 SHIP DATE : 2024年 12月 25日

特約店 DEALERSHIP:

検査番号 (溶鋼番号)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST				曲げ 試験 BEND TEST	化 学 成 分 CHEMICAL COMPOSITION										%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				降伏点 又は耐力 Y.P. or T.S.	引張強さ T. S.	降伏比 Y. R.	伸び E1 (%)		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		N/mm2		2号	MIN	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX



この成績表は原本と相違ない事を証明します。

兵庫県朝来市和田山町
竹森鐵工 株

種	型	当
判定	合	本
竹森鐵工 (株)		

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。

We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

萩原 浩

MANAGER OF

QUALITY ASSURANCE

MIZUSHIMA

水島製造所

品質管理責任者

検査員 SURVEYOR

検査証明書

JFE 条鋼 株式会社

JFE Bars & Shapes Corporation
水島製造所倉敷市水島川崎通1丁目
TEL 086-447-4224

証明番番号 CERTIFICATE No.: MC4Z03510

受注番番号 ORDER No.: 421H4Y21M930

需要家 CUSTOMER : 竹森鐵工 (株)

工事名 PROJECT NAME : 在庫

注文者 SHIPPER : 永井鋼業株式会社

規格 SPECIFICATION : JIS G 3112 SD295


出荷日 SHIP DATE : 2024年 12月 25日

特約店 DEALERSHIP:

検査番号 (溶鋼番号)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST				曲げ 試験 BEND TEST	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION											%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				降伏点 又は耐力 Y.P. or T.S.	引張強さ T. S.	降伏比 Y. R.	伸び		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							試験片											EL (%)	MAX		MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX



この成績表は原本と相違ない事を証明します。

兵庫県朝来市和田山町
竹森鐵工 株

上記鋼材は規定の検査を行い、これに合格したことを証明する。

We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

裁断 一 浩

MANAGER OF

QUALITY ASSURANCE SPC
MIZUSHIMA

水島製造所

品質管理責任者

確認	認定	担当
竹森鐵工 (株)		

検査員 SURVEYOR

この書面は、日本製鉄株式会社が発行するミルシート正本ではありません。電磁的記録により作成された正本を便宜上、書面化したものです。

注文者店部課コード
注文者照合番号
注文者
契約番号
商品名
規格
需要家管理番号

5222 -028153
NITTETU BUSSAN
4-210-E2-1-7-B636-01
BAR IN COIL
JIS G 3112 SD295 LSS
SAKANO KOGYO

日本製鉄株式会社
NIPPON STEEL CORPORATION
本社
〒100-8071 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
北日本製鉄所金石地区 〒026-8567 岩手県釜石市鈴子町23番15号

SteelLine
NEW STEEL AGE

鋼材検査証明書

証明番号
発行年月日

2408C0182
2024年08月25日

頁 1E

寸 法	員 数	質 量 KG	製 造 番 号	管 理 番 号	引 張 試 験 (G・L=DX8)		BT	化 学 成 分					
					降伏点耐力 (N/㎜ ²)	引張強さ (N/㎜ ²)		伸 び %	絞 り %	C X100	Si X100	Mn X100	P X1000 S X1000
D6	8	8038	M67308		323	517	31		22	20	76	19	12
	40	40210	M67309		337	517	23		22	20	76	15	12
TOTAL		48	48248										

検査印

前田

合格

郡家コンクリート工業(株)

判定

当

合格

竹森鐵工(株)

この成績表は原本と相違ない事を証明します。

兵庫県朝来市和田山町土師新田
竹森鐵工株式

原本と相違ないことを証します

東京都目黒区布ノ木坂
坂野興業株式

TEL 03-(3718) 7834

備考: MELTED,POURED AND PROCESSED IN JAPAN

注釈:
G.L: 橋点距離、BT: 曲げ試験、AGS: オーステナイト結晶粒度、DEC: 脱炭層深さ試験、P: 製品分析
NMII: 清浄度

上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

北日本製鉄所 品質保証室長
平林 圭



<注意とお願い>本証明書の改変や不正使用は、固く禁じられております。本証明書の真偽についてご質問がある場合は、次の当社窓口までお問い合わせ下さい (E-mail, bar-wire-rod@jp.nipponsteel.com)。

製品試験成績表
INSPECTION REPORT

証明書番号 2400013020
発行年月日 2024年12月16日
製造No. 2410312

〒 669-5232 兵庫県朝来市和田山町寺内461-1

日本産業規格認証取得事業者
認証番号 JQ0506016
JIS G 3532 鉄線

竹森鐵工(株)

御中

取扱 日鉄物産ワイヤ&ケーブル(株) 大阪支店
經由

SWM-B SWM-F SWM-N SWM-A SWM-P SWM-C











二瀬レーベル株式会社

〒579-8037 東大阪市東淀川区
電話(072)987-1111

品質管理課 森上

品名	コンクリート用鉄線		数量	質量	製造日	2024年12月07日
サイズ	6.00	mm	種類記号	SWM-P	試験日	2024年12月07日
			12	6,080	出荷日	

試験項目	実測寸法 mm	引張試験 TENSILE TEST				ねじり試験	曲げ試験	外観	備考
		試験片寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ(T.S) N/mm ²	伸び(EL.) %	絞り(RA) %	捻回値 回		
試験No. 1	-0.10~+0.10 5.98	200	18084	540以上 644	4.8	30以上 64.6		GOOD GOOD	



判定担当
竹森鐵工(株)

検査印
合格

この成績表は原本と相違ない事を証明します。

兵庫県朝来市和田山町

竹森鐵工株

使用線材内容 (鋼種・鋼番・化学成分) 鋼種: SWM-P

化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)

材料規格 (鋼種)	溶鋼番号	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Ni+Cr	Mo	Al	B	B/N
SPECIFICATION	CHARGENO.	×100		×1000		×100		×1000		×1000		PPM		×1
GCW10	813035	9.0	17	51	24	24								

製品試験成績表
INSPECTION REPORT

証明書番号 2400013022
発行年月日 2024年12月16日
製造No. 2410313

〒669-5232 兵庫県朝来市和田山町寺内461-1

日本産業規格認証取得事業者
認証番号 JQ0506016
JIS G 3532 鉄線

竹森鐵工(株)

御中

取扱 日鉄物産ワイヤ&ウエルディング(株) 大阪
經由

SWM-B SWM-F SWM-N SWM-A SWM-P SWM-C



二葉レール株式会社

〒579-8037 東大阪市東淀川区花菱
電話(072)987-1111(代表)

品質管理課 森上

品名	コンクリート用鉄線		数量	質量	製造日	2024年12月10日						
サイズ	5.00 mm	種類記号	SWM-P	5,830 kg	試験日	2024年12月10日						
試験項目	実測寸法 mm -0.10~+0.10	試験片寸法 mm	引張試験 TENSILE TEST									
試験No.	1	200	引張荷重 N	引張強さ(T.S) N/mm ²	伸び(EL.) %	絞り(RA) %						
	4.98	200	10599	544	6.9	57.9						
試験結果			この成績表は原本と相違ない事を証明いたします。									
判定担当			兵庫県朝来市和田山町寺内461-1									
竹森鐵工(株)			竹森鐵工株									
使用線材内容(鋼種・鋼番・化学成分) USED RAW MATERIAL			化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)									
材料規格(鋼種)	溶銅番号	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Al	B	B/N	
SPECIFICATION	CHARGE No.	X100			X1000			X1000			PPM	X1
SAE1012	308144E	12.0	13	32	26	19						

製品試験成績表
INSPECTION REPORT

証明書番号 2400011092
発行年月日 2024年10月24日
製造No. 2408043

〒 669-5232 兵庫県朝来市和田山町寺内461-1

日本産業規格認証取得事業者
認証番号 JQ0506016
JIS G 3532 鉄線

竹森鐵工(株) 御中

SWM-B SWM-F SWM-N SWM-A SWM-P SWM-C



二葉レール株式会社

〒579-8037 東大阪市東淀川2番50号
電話(072)987-1225(代表)

取扱 日鉄物産ワイヤ&ウエルディング(株) 大阪
經由

品質管理課 池田

品名	コンクリート用鉄線		数量	質量	製造日	2024年10月16日
サイズ	4.00 mm	種類記号	1,995 kg		試験日	2024年10月16日
試験項目	実測寸法	試験片寸法	引張荷重	引張強さ(T.S)	伸び(EL.)	絞り(RA)
規格値	mm	mm	N	N/mm ²	%	%
試験No.	-0.08~+0.08		540以上			30以上
1	3.99	200	8910	713	6.0	59.5
判定	相当					
竹森鐵工(株)						
検査印	この成績表は原本と相違ない事を証明致します。 兵庫県朝来市和田山町 竹森鐵工 株					
使用線材内容 (鋼種)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					
SPECIFICATION	Ni Cr Ni+Cr Mo Al B B/N					
GCW10	×100 ×1000 PPM ×1					